□□

- Android Management □□
- Apple Management □□ (APNs)

Android Management 설정
Cerberus Enterprise로 Android 기기를 관리하려면 먼저 조직을 Google Android Enterprise에 연결해야 합니다.

설정 프로세스는 일반적으로 몇 분 정도 걸리며 회사 이메일 주소 (예: name@enterprise.com) 또는 대안으로 개인 Google 이메일 주소 가 필요합니다 .

설정 중 발생하는 작업
Google Android Enterprise로 리디렉션됩니다 .
회사 이메일 주소 (또는 개인 Google 이메일 주소)로 로그인합니다 .
Google이 조직의 Android Management 계정을 만듭니다.
설정을 완료하기 위해 Cerberus Enterprise로 다시 리디렉션됩니다 .

중요 정보
개인 Gmail 계정이 아닌 회사 이메일 주소로 가입하는 것이 좋습니다. 해당 이메일 주소가 이미 Google Admin 계정과 연결되어 있으면 기존 계정이 재사용되어 Cerberus Enterprise에 바인딩됩니다 . 그렇지
않으면 무료 Google Admin 계정이 새로 생성됩니다 . Google Admin 계정은 Google Admin 도메인에서
관리되는 계정으로 Google 인증을 사용하여 기기를 등록하는 등 모든 기능을 사용할 수 있게 합니다.

회사 이메일 주소가 없으신가요 ?
개인 Google 이메일 주소 (예: Gmail 계정)로도 가입할 수 있습니다. 이 경우 Google은 Cerberus Enterprise 에 바인딩된 무료 관리형 Google Play 계정을 만듭니다.

다음 단계

설정을 완료한 후 등록 토큰 을 만들고 기기에 적합한 프로비저닝 방법을 선택하십시오 .

Apple Management 설정 (APNs)
Apple 기기를 관리하려면 Cerberus Enterprise에 Apple Push Notification service(APNs) 인증서가 필요합니다 .

조직과 연결된 Apple ID를 사용하십시오 . APNs 인증서는 1년 동안 유효하며 기기 관리를 계속하려면
매년 갱신해야 합니다.

1단계: CSR 파일 다운로드
대시보드에서 Apple Management 설정을 시작하고 Cerberus Enterprise에서 생성한 Vendor-Signed Certificate Signing Request(CSR) 파일을 다운로드하십시오 .

2단계: Apple 포털에서 푸시 인증서 생성
Apple ID로 Apple Push Certificates Portal에 로그인합니다 .
"인증서 생성 "을 클릭하십시오 .
1단계의 CSR 파일을 업로드합니다 .
생성된 푸시 인증서를 다운로드합니다 .

포털 링크: https://identity.apple.com/

3단계: 푸시 인증서 업로드
Apple에서 다운로드한 푸시 인증서를 Cerberus Enterprise에 다시 업로드하여 설정을 완료하십시오 .

APNs 인증서가 만료되면 인증서를 갱신할 때까지 Apple 기기 관리가 작동하지 않습니다.

만료 30일 전부터 대시보드에 갱신 방법 작업이 있는 배너가 표시됩니다 . 항상 동일한 Apple ID로
Apple Push Certificates Portal에서 기존 인증서를 갱신 하십시오. 새 인증서는 다른 토픽을 가지며
이미 등록된 기기는 다시 등록해야 합니다.

다음 단계

APNs가 구성되면 Apple 기기 등록을 진행할 수 있습니다. Apple 프로비저닝 개요 을 계속 진행하십시오 .