등록 토큰

Cerberus Enterprise는 등록 토큰을 사용하여 Android 기기 등록 (프로비저닝 ) 프로세스를 시작합니다 . 선택한 토큰은 등록된 기기에 적용되는 초기 정책을 정의하고 허용되는 프로비저닝 모드에 영향을 줍니다.

Android 등록 토큰 탭은 Android Management 설정 을 완료한 후에만 사용할 수 있습니다.

등록 토큰을 찾는 위치
대시보드에서 등록 토큰 을 엽니다. 계정 구성에 따라 페이지에 여러 탭 (Android 토큰, Google 로그인 등록, Apple 수동 등록, Apple Automated Device Enrollment)이 표시될 수 있습니다.

Android 엔터프라이즈가 관리 Google 도메인 (Google Workspace)으로 지원되는 경우 대시보드에 Authenticate Using Google Enrollment 탭도 표시될 수 있습니다. 활성화 및 사용 방법에 대한

자세한 내용은 Authenticate Using Google enrollment을 참조하세요 .

등록 토큰 목록 (Android)
Android 토큰 탭에는 모든 토큰의 표가 표시됩니다 . 행을 클릭하면 토큰 세부 정보 페이지가 열립니다.

열

상태: 활성 (기기에서 토큰으로 등록할 수 있음), 만료됨 (만료 날짜가 지남) 또는 소진됨 (이미
사용된 일회용 토큰).
정책: 토큰에 할당된 정책 (툴팁에 정책 id 표시). 삭제된 정책 은 토큰 생성 후 정책이 삭제되었음을
의미합니다 .
사용자: 토큰으로 등록된 기기에 미리 할당할 수 있는 선택적 사용자. 삭제된 사용자 는 토큰 생성
후 사용자가 삭제되었음을 의미합니다 .
등록 수: 토큰으로 등록된 기기 수이며, 일회용 토큰의 경우 n / 1로 표시됩니다 .
개인 사용: 허용됨 / 허용 안 됨 / 전용 기기.
생성: 토큰이 생성된 시점. 표에는 최신 토큰이 먼저 표시됩니다 .
만료: 만료 날짜 /시간 또는 없음.
등록 코드: 토큰의 코드로, QR 코드 없이 기기를 등록할 때 기기에 입력하는 코드입니다 .

작업

각 행에는 삭제 작업 (등록 토큰 삭제)이 있습니다. 라이선스가 만료되면 삭제가 비활성화됩니다 .
표는 여러 행 선택을 지원합니다 . 선택 모드를 활성화하고 여러 토큰을 선택한 다음 선택한 토큰
삭제 로 삭제할 수 있습니다.
새로 고침 작업을 사용하여 목록을 다시 로드하세요 . 표는 페이지로 구분됩니다 (페이지당 10/25/50
개 항목).

새 등록 토큰 만들기
Android 토큰 탭에서 새 등록 토큰 을 클릭하면 토큰 생성 페이지가 열립니다. 라이선스가 만료된 경우 만들기 버튼이 비활성화됩니다 .

토큰 옵션

1. 정책

필수. 이 토큰을 사용하여 등록된 모든 기기에 자동으로 적용되는 정책입니다 . Android 정책 중 하나를 선택하세요 . 아직 정책이 없으면 먼저 만드세요.

2. 사용자

선택 사항입니다 . 설정하면 새로 등록된 기기가 이 사용자와 자동으로 연결됩니다 .

3. 개인 사용

이 등록 토큰으로 프로비저닝된 기기에서 개인 사용을 허용할지 여부를 제어합니다 :

허용됨: 개인 소유 기기 (업무 프로필) 및 업무와 개인 용도의 회사 소유 기기에 적합합니다 .
허용 안 됨: 업무 전용 회사 소유 기기 (완전 관리)에 적합합니다 .
전용 기기: 키오스크 /전용 기기에 적합합니다 (기기가 단일 사용자와 연결되지 않음).

4. 허용된 사용 횟수

토큰을 여러 번 사용할 수 있는지 (여러 번) 또는 한 번만 사용할 수 있는지 (1회만) 선택하세요 .

5. 만료

만료 단위 (분, 시간, 일 또는 없음)를 선택하세요 . 없음으로 설정하지 않은 경우 만료 값을 입력하세요 . 허용 범위는 선택한 단위에 따라 다르며 최대 10,000일까지 설정할 수 있습니다.

6. Google 인증

기기 등록 시 사용자가 Google 계정으로 인증해야 하는지 여부를 제어합니다 :

지정되지 않음: 엔터프라이즈 수준의 Google 인증 설정을 사용하여 등록 시 사용자가 Google로 인증해야 하는지 결정합니다 .
선택 사항: 사용자가 등록 시 Google 인증을 건너뛸 수 있습니다.
필수: 등록을 진행하려면 사용자가 Google 계정으로 인증해야 합니다.

필수 를 선택하면 선택적 필수 계정 이메일 필드가 표시됩니다 . 설정한 경우 등록 시 사용자가 해당 특정 Google 계정으로 인증해야 합니다.

프로비저닝 옵션 (QR 코드 전용)
이러한 추가 옵션은 QR 코드에 포함되며, QR 코드를 스캔하여 등록하는 완전 관리 기기를 프로비저닝할 때 적용됩니다 . 업무 프로필이나 등록 URL 또는 토큰을 사용하여 등록한 기기에는 적용되지 않습니다.

Wi‑Fi 구성

프로비저닝 중 기기가 자동으로 Wi‑Fi에 연결되어 관리 앱을 다운로드하고 초기화하도록 하려면 이 옵션을 사용하세요 . 사용 가능한 필드에는 SSID, 숨겨진 SSID, 보안 및 (필요한 경우) 패스프레이즈 가 있습니다.

HTTP 프록시 (프록시)를 구성할 수도 있으며, 모드에 따라 호스트 /포트, PAC URI 및 프록시 바이패스
호스트 를 설정할 수 있습니다.

기타 옵션

추가 옵션에는 로캘, 시간대 및 암호화 건너뛰기 가 있습니다.

등록 토큰 세부 정보
토큰을 열면 세부 정보 페이지에 토큰 구성 및 사용 정보가 표시됩니다 :

상태, 만료, 사용량, 개인 사용, 허용된 사용 횟수 및 (설정된 경우) 선택적 필수 계정 이메일 이
포함된 Google 인증.
토큰: 원시 등록 토큰 값 (복사 가능).
등록 URL: Google Android Enterprise 등록 URL(복사 및 이메일 전송 가능).
QR 코드: 페이지 오른쪽에 표시되며 완전 관리 기기를 등록하는 데 사용됩니다 .

단계별 프로비저닝 절차는 Android 등록 가이드를 따르세요: 개인 소유 기기, 업무 및 개인용 회사

소유 기기, 업무 전용 회사 소유 기기 및 Zero-touch.

Revision #60
Created 2025-12-18 17:28:10 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:56:44 UTC by Admin