기기

대시보드의 기기 섹션 (대시보드 → 기기)에는 계정에 등록된 모든 기기가 나열됩니다 . 이 페이지에서 목록을 필터링하고 , 기기 레코드를 열고, 기기 비활성화 또는 등록 해제 같은 기기 작업을 수행할 수 있습니다.

필터
페이지 상단에서 칩 목록을 사용하여 하나 이상의 필터를 활성화할 수 있습니다. 선택된 칩은 현재 활성화된 필터를 나타냅니다 .

필터는 계정에 설정된 플랫폼에 따라 달라집니다 . Apple 또는 Android 기기용 필터는 해당 플랫폼이 설정된 경우에만 표시되며, Android 및 Apple 필터는 둘 다 설정된 경우에만 표시됩니다 .

사용 가능한 필터

모두: 모든 기기를 표시합니다 .
등록됨: 상태 (예: 활성, 분실 또는 비활성)와 관계없이 등록된 기기를 표시합니다 . 등록 해제된
기기와 아직 등록되지 않은 ADE 기기는 표시되지 않습니다. 페이지를 열면 기본으로 선택됩니다 .
등록 해제된 기기와 아직 등록되지 않은 Apple Business 동기화 기기를 보려면 전체를 선택하세요 .
규정 미준수: 정책을 준수하지 않는 기기를 표시합니다 .
보안 안 됨: 보안 상태가 안전하지 않은 기기를 표시합니다 .
앱 오류: 앱이 오류 피드백을 보낸 Android 기기와, 주의가 필요한 관리 앱 (설치 실패, 사용자가
거부 또는 제거, 또는 사용자 대기 중)이 있는 Apple 기기를 표시합니다 .
분실: Android 및 Apple에서 분실 모드인 기기를 표시합니다 . 해당 기기의 상태는 분실로
표시됩니다 .
상태 미업데이트 : 지난 72시간 동안 상태를 보고하지 않은 기기를 표시합니다 .
정책 미업데이트 : 적용 대기 중인 정책 변경이 있는 기기를 표시합니다 .
MDM 인증서 만료 예정: MDM 인증서가 만료되었거나 14일 이내에 만료되는 Apple 기기를 표시합니다 .
Android: Android 기기만 표시합니다 .
Apple: Apple 기기만 표시합니다 .
iPhone, iPad, Mac: 해당 Apple 기기만 표시합니다 . 여러 개를 선택할 수 있습니다.
회사 소유: 회사 소유 기기만 표시합니다 .
개인 소유: 개인 소유 기기만 표시합니다 .
기기 소유자: Android 완전 관리 기기만 표시합니다 .
프로필 소유자: Android 업무 프로필 기기만 표시합니다 .
감독됨 / 감독되지 않음: 감독되는 Apple 기기 또는 감독되지 않는 기기를 표시합니다 . 검색: 텍스트 검색 필드를 활성화합니다 .

검색

검색 필터를 활성화하면 ID, 모델, 사용자, 일련번호 또는 OS 레이블이 있는 텍스트 필드가 나타납니다 . 이 필드는 기기 ID, 모델, 사용자 이름, 일련번호 및 OS 버전을 검색합니다 . 입력을 멈추면 목록이 자동으로 업데이트됩니다 .

기기 표
기기는 정렬 가능한 페이지 분할 표에 표시됩니다 . 행을 클릭하면 기기 편집기가 열립니다.

열

모델: 기기 모델.
사용자: 연결된 사용자 (사용 가능 여부에 따라 이름, 이메일 또는 ID).
상태: 기기 상태 (툴팁 세부 정보 포함).
규정 준수: 규정 준수 상태 표시기.
보안: 보안 상태 (툴팁 세부 정보 포함). Apple 기기의 경우: 암호가 없거나 Mac에서 FileVault 또는
보안 부팅이 꺼져 있으면 위험; Mac에서 시스템 무결성 보호 또는 서명된 시스템 볼륨이 꺼져 있으면 잠재적 침해. 기기 페이지에 위험이 나열됩니다 . Apple은 탈옥된 iPhone 및 iPad를 기기 관리에 보고하지 않습니다.
앱 오류: 앱 오류 표시기.
마지막 상태 보고: 가장 최근 상태 보고 타임스탬프 (사용 가능한 경우).
정책: 현재 할당된 정책.
OS: 운영 체제 및 버전 (예: iOS 17.7 또는 Android 14). 정렬은 시스템, 그다음 버전 순으로
적용됩니다 .
소유권: 회사 소유 또는 개인 소유 (툴팁 세부 정보 포함).
관리 모드: 관리 모드 (툴팁 세부 정보 포함).
ID: 내부 기기 식별자.

새로 고침 및 페이지 매김

새로 고침 작업을 사용하여 목록을 다시 로드하세요 .
표는 페이지로 구분됩니다 (페이지당 10/25/50개 항목).

기기 작업
각 기기 행은 플랫폼과 기기 상태에 따라 작업을 제공할 수 있습니다. 라이선스가 만료되거나 종료되면 일부 작업이 비활성화됩니다 .

기기별 작업

기기 비활성화 / 기기 활성화: 지원되는 상태의 Android 기기에서 사용할 수 있습니다.
기기 등록 해제: 관리를 제거합니다 . Android에서는 소유권에 따라 업무 프로필을 초기화하거나
공장 초기화할 수 있으며, Apple에서는 정책 설정을 제거합니다 .
기기 삭제: 이미 등록 해제된 기기에서 사용할 수 있습니다 (시스템에서 레코드 제거). 펌웨어
비밀번호가 아직 Cerberus Enterprise에 저장되어 있는 Mac은 비밀번호도 함께 삭제되므로 확인
후에만 삭제됩니다 .

여러 행 선택

표 아래의 작업 표시줄에서 여러 행 선택을 활성화할 수 있습니다. 활성화하면 여러 행을 선택하고 선택한 기기에 따라 일괄 작업 (비활성화, 활성화, 등록 해제 또는 삭제)을 적용할 수 있습니다.

Apple 기기의 경우 Apple 기기 작업 메뉴에서 선택한 모든 기기를 잠그거나, 재시동하거나 , 종료하거나 , 정보를 새로 고치거나, 지울 수 있습니다. 선택한 모든 기기가 해당 작업을 지원하는 등록된 Apple 기기인
경우에만 작업을 사용할 수 있습니다. 잠기거나 지워진 Mac의 PIN은 명령이 전송된 후 한 번 표시됩니다 . Apple 기기를 등록 해제하면 기기를 지우지 않고 등록 프로필과 정책 설정을 제거합니다 .

셀룰러 요금제 새로 고침 은 선택한 iPhone 및 iPad에 이동통신사가 EID에 연결한 eSIM 요금제를, 모두를
위해 한 창에 입력한 하나의 이동통신사 eSIM 서버에서 다운로드하도록 요청합니다 . 다른 작업과 달리 이
작업은 이를 지원하는 선택된 기기에만 전송됩니다 . Mac, User Enrollment, 이전 iOS를 사용하는 기기,

셀룰러 데이터를 한 번도 보고하지 않은 iPad는 건너뛰고 결과에 나열됩니다 . SIM 관리 페이지를 참조하세요 .

Apple Business 동기화
Apple Management가 구성되어 있고 Automated Device Enrollment 토큰이 있으면 페이지에 Apple Business에서 기기를 가져오는 Apple Business에서 동기화 작업이 표시될 수 있습니다. 메시지에 추가된 기기 수가 표시됩니다 . 일부가 추가되면 목록이 전체 필터로 전환됩니다 . 아직 등록되지 않은 기기는 등록됨
필터에 표시되지 않기 때문입니다 .

기기 등록
기기 등록 을 사용하여 등록 토큰 섹션을 열고 새 기기 등록을 시작하세요 .

Revision #45
Created 2026-01-16 17:51:53 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:56:23 UTC by Admin