Apple 수동 등록 (등록 프로필)
Cerberus Enterprise는 QR 코드, 등록 URL 또는 등록 프로필 파일을 사용하여 Apple 기기의 수동 등록을 지원합니다 .

수동 등록은 Apple Management(APNs)가 구성된 경우 사용할 수 있습니다. 아직 APNs 설정을

완료하지 않았다면 Apple Management 설정 (APNs)을 참조하십시오 .

사용자는 기기 설정에서 회사 계정으로 로그인하여 프로필 없이 iPhone, iPad 또는 Mac을 등록할 수도

있습니다. Apple 계정 기반 등록 을 참조하십시오 .

등록 토큰
등록 토큰에는 자체 등록 URL과 QR 코드가 있으며, 이를 사용하여 등록하는 기기에 다음 설정을 할당합니다 :

정책: 기기가 등록되는 즉시 적용됩니다 .
사용자: 기기에 할당됩니다 . 토큰에 사용자가 없으면 기기에도 사용자가 없습니다.
소유권: 회사 소유 또는 개인 소유입니다 . 설정하지 않으면 감독되는 기기는 회사 소유로, 나머지는
개인 소유로 설정됩니다 . 수동으로 등록된 iPhone 및 iPad는 감독되지 않지만, Mac은 감독되므로
회사 소유로 설정됩니다 .
만료: 이 날짜 이후에는 등록 URL이 작동하지 않습니다. 이전에 다운로드한 프로필은 여전히 설치할
수 있습니다.
허용된 등록 수: 토큰으로 등록할 수 있는 기기 수입니다. 제한이 없으면 비워 두십시오.

토큰을 만들려면 대시보드에서 등록 섹션을 열고 Apple 수동 등록 (등록 프로필) 탭을 선택한 다음 새 등록 토큰 을 클릭하십시오 . 이름과 설정을 지정한 다음 토큰 만들기 를 클릭하십시오 . 토큰 페이지에 등록 URL, QR 코드 및 등록 프로필 다운로드 버튼이 표시됩니다 .

토큰 표에는 각 토큰의 상태 (활성, 만료됨 또는 소진됨), 만료, 허용된 횟수 중 완료된 등록 수, 그리고 기기가 마지막으로 해당 토큰으로 등록한 시점인 마지막 사용 이 표시됩니다 . 그다음으로 정책, 사용자 (마우스를
올리면 이메일 표시), 소유권 및 생성 날짜 (마우스를 올리면 토큰을 생성한 사람 표시)가 표시됩니다 . 최신
토큰이 먼저 표시되며, 모든 열을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 마지막 사용 기준으로 정렬하여 더 이상
아무도 사용하지 않는 활성 토큰을 찾고, 삭제하여 해당 등록 URL이 작동하지 않도록 하세요. 토큰을 저장한 후 삭제된 정책이나 사용자는 경고 아이콘과 함께 삭제된 정책 또는 삭제된 사용자 로 표시됩니다 . 토큰을 편집하여 다른 항목을 선택하세요 .

토큰 변경 사항은 다음 등록에 적용됩니다 . 이미 등록된 기기는 정책과 사용자를 유지합니다 . 토큰이 삭제되거나 만료되거나 허용된 등록 수에 도달하면 등록 URL이 작동하지 않습니다.

토큰 없는 등록
동일한 탭의 토큰 없는 등록 패널에 조직의 등록 URL이 있습니다. 이를 사용하여 등록된 기기는 정책과 사용자가 없으므로 기기 페이지에서 할당하십시오 .

기기의 정책과 사용자는 등록 방식에 따라 달라집니다 . 등록 토큰을 사용하면 토큰의 정책과 사용자, Automated Device Enrollment를 사용하면 ADE 프로필의 정책이 적용되며 기기 페이지에서 할당한
사용자는 유지됩니다 . 토큰 없는 등록 URL, QR 코드 또는 프로필을 사용하면 정책과 사용자가 없습니다 (기기에 ADE 프로필이 있어도 마찬가지). 다시 등록하는 기기는 이전 등록의 정책과 사용자를 유지하지 않습니다. 기기 페이지에는 새 등록에서 해당 항목을 할당한 경우에만 표시됩니다 . Return to Service로 지운 기기만 현재 정책과 사용자로 다시 등록됩니다 .

등록 URL 및 프로필 가져오기
대시보드의 Apple 수동 등록 (등록 프로필) 탭 (등록 섹션)에서 토큰을 열거나 토큰 없는 등록 을 확장하십시오 .
등록 URL을 복사하거나 이메일로 보내기 작업을 사용하십시오 .
iPhone 또는 iPad의 카메라로 등록 URL 옆에 표시된 QR 코드 를 스캔하십시오 . 기기에서 동일한
등록 URL이 열립니다. Mac에서는 등록 URL 또는 프로필 파일을 사용하십시오 .
등록 프로필 (mobileconfig 파일)을 다운로드하십시오 .

iPhone 또는 iPad를 등록하는 방법
iOS/iPadOS 15.0+

먼저, 다음 방법 중 하나를 사용하여 기기에 등록 프로필을 다운로드하세요 :

방법 1: QR 코드
기기에서 카메라 앱을 열고 등록 URL 옆에 표시된 QR 코드에 비춘 다음, 나타나는 링크를 탭하세요. Safari가 등록 URL을 열고 구성 프로필 다운로드를 허용할지 묻습니다. 허용 을 탭하세요.

방법 2: 등록 URL

등록 URL을 사용자에게 보내고 (예: 이메일로 보내기 작업 사용) 기기의 Safari에서 연 다음, 구성 프로필을 다운로드하려면 허용 을 탭하세요.

방법 3: 등록 프로필 파일

등록 프로필 파일 (enroll.mobileconfig)을 다운로드하여 이메일 첨부 파일이나 AirDrop 등으로 기기에 보낸 다음, 기기에서 여세요.

그런 다음 기기에서 등록을 완료하세요 :

1. 기기에서 설정 → 프로필 다운로드됨 → 설치 를 열고 지침을 따르세요.
2. 등록 후 설정 → 일반 → VPN & 기기 관리 (또는 프로필 & 기기 관리)에서 상태를 확인할 수 있습니다.

등록 후 iOS 또는 iPadOS 18.4 이상을 실행하는 iPhone 및 iPad에는 Cerberus Enterprise 앱이 제공됩니다 . 수동으로 등록된 (감독되지 않은) 기기에서는 사용자에게 앱 설치를 요청하거나 , App Store에서 이미 설치한 경우 조직에서 관리하도록 허용할지 묻습니다. 사용자가 거부하면 기기
페이지에서 재시도 를 사용하세요 . 앱이 한 번은 Apple Business 라이브러리에 있어야 합니다 (계정
설정 참조).

iPhone 및 iPad에서 다운로드한 프로필은 8분 이내에 설치되지 않으면 기기에서 제거됩니다 . 이 경우
다시 다운로드하십시오 .

Mac을 등록하는 방법
macOS 13.0+

QR 코드는 iPhone 및 iPad에서만 작동합니다 . 다음 방법 중 하나를 사용하여 Mac에 등록 프로필을 다운로드하십시오 :

방법 1: 등록 URL

등록 URL을 사용자에게 보내고 (예: 이메일로 보내기 작업 사용) Mac의 Safari에서 연 다음, 요청 시 다운로드를 허용하십시오 . 프로필이 자동으로 열리지 않으면 다운로드한 enroll.mobileconfig 파일을 여십시오.

방법 2: 등록 프로필 파일

등록 프로필 파일 (enroll.mobileconfig)을 다운로드하여 이메일 첨부 파일이나 AirDrop 등으로 Mac에 보낸 다음, Mac에서 여십시오.

프로필을 열면 다운로드된 프로필에 추가될 뿐입니다. 그런 다음 Mac의 기본 사용자로 로그인한 상태에서 Mac에서 등록을 완료하십시오 :

1. 시스템 설정 → 일반 → 기기 관리 (macOS 13 및 14: 개인 정보 보호 및 보안 → 프로필)를 엽니다. 다운로드됨 섹션에서 등록 프로필 을 이중 클릭하고 등록 (또는 설치)을 클릭한 다음 지침을
따르십시오 . 요청 시 Mac 관리자의 이름과 비밀번호를 입력하십시오 .
2. 등록 후 등록 프로필 이 같은 위치에 나열됩니다 . 터미널 에서 profiles status -type enrollment 를 실행하면 MDM enrollment: Yes (User Approved)가 표시됩니다 .

수동으로 등록된 Mac은 감독되며, 프로필을 설치한 사용자는 기기 페이지의 Mac 사용자 패널에 표시됩니다 . Mac에는 Cerberus Enterprise 앱이 제공되지 않습니다. 프로필이 더 이상 다운로드됨
섹션에 없으면 다시 다운로드하십시오 .

Cerberus Enterprise 대시보드에서 받은 등록 프로필만 설치하세요 .

Revision #18
Created 2026-06-24 08:09:32 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:56:47 UTC by Admin