대시보드 위치 지도

대시보드 위치 지도는 위치 데이터를 보고하는 기기의 최근 확인된 위치를 전체적으로 볼 수 있는 뷰를 제공합니다 . 대시보드 에서 열어 여러 기기를 동일한 Google 지도에서 검토할 수 있습니다.

사전 요구 사항
기기는 할당된 정책에서 위치 보고가 활성화된 경우에만 이 지도에 표시됩니다 . 활성화하려면 정책을 열고

위치 및 지오펜스 → 위치 보고 를 켜세요. 자세한 내용은 위치 및 지오펜스 .

완전히 관리되지 않는 기기에서는 위치 데이터가 Cerberus Enterprise 앱에 필요한 위치 권한이
있는지와 기기의 위치 서비스가 활성화되어 있는지에 따라 달라질 수 있습니다.

개인 기기 (User Enrollment)는 Apple 정책에서 개인 기기의 위치 및 지오펜스 가 켜져 있고
사용자가 Cerberus Enterprise 앱의 위치 접근을 허용한 경우에만 위치를 공유합니다 . 그렇지 않으면 Cerberus는 해당 기기의 위치를 수집하지 않으며 실시간 추적을 사용할 수 없습니다.

기기 편집기에서 제공되는 기기별 기록 및 지오펜스 전환은 위치 지도 를 참조하십시오 .

위치 기록은 90일 동안 보존되며, 이보다 오래된 위치는 매일 밤 자동으로 삭제됩니다 . 등록된 각
기기의 최신 위치는 항상 보존되므로 오랫동안 보고하지 않은 기기도 지도에 계속 표시됩니다 .

로딩 및 데이터 없음 상태
위치 데이터를 로드하는 동안 지도에 로딩 오버레이가 표시됩니다 .
현재 위치 데이터를 사용할 수 있는 기기가 없으면 페이지에 사용 가능한 위치 데이터 없음
메시지가 표시됩니다 .

마커 및 클러스터

위치 데이터를 사용할 수 있는 각 기기는 마커로 표시됩니다 . 많은 기기가 서로 가까이 있으면 지도를 읽기 쉽게 유지하기 위해 마커가 자동으로 클러스터링됩니다 .

현재 실시간 추적 중인 기기는 애니메이션 마커로 강조되어 지도에서 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

지도 컨트롤
지도에 기기 위치가 포함된 경우 Cerberus Enterprise는 지도 오른쪽 상단에 작업 버튼을 표시합니다 .

현재 위치: 브라우저 위치를 사용하여 지도를 현재 위치로 이동하고 보고된 정확도 영역에 맞춥니다

.

지도 재중앙 정렬: 현재 표시된 기기 마커를 중심으로 지도를 다시 맞춥니다.
추적 중 실시간 추적 알약: 하나 이상의 기기가 실시간 추적 중일 때 표시되며 현재 몇 개가 활성
상태인지 보여줍니다 .
모든 실시간 추적 중지: 실시간 추적 알약 내부의 아이콘 버튼은 확인 후 현재 추적 중인 모든
기기의 실시간 추적을 중지합니다 .

마커 세부 정보
마커를 클릭하면 다음 정보가 포함된 정보 창이 열립니다:

기기 모델 및 내부 ID.
최근 보고된 위치의 타임스탬프입니다 .
보고된 정확도 (미터)입니다.
보고된 속도 (사용 가능한 경우)입니다.
보고된 방향 또는 방위 (사용 가능한 경우)입니다.

정보 창의 기기 식별자는 해당 기기 개요 페이지를 여는 링크입니다 .

정보 창 작업
각 정보 창에는 선택한 기기에 대한 작업 버튼도 포함되어 있습니다.

기기 링크: 정보 창 상단의 기기 이름과 ID를 클릭하면 해당 기기 개요 페이지가 열립니다.
확대: 지도를 선택한 기기 중심으로 이동하고 보고된 정확도 원을 기기 주변에 더 가깝게 맞춥니다. 실시간: 해당 기기의 실시간 추적을 시작합니다 . 실시간 추적이 이미 활성화된 경우 동일한 버튼을
누르면 확인 후 중지됩니다 .
실시간 추적 활성: 이 상태 줄이 표시되면 선택한 기기가 이미 실시간으로 추적되고 있음을
나타냅니다 .

정확도 원
마커를 선택하면 지도에 위치 주변의 정확도 원이 표시됩니다 . 원의 반경은 보고된 정확도와 일치합니다 .

실시간 추적 동작
정보 창에서 실시간 추적을 시작하면 해당 기기에 실시간 추적 요청이 전송됩니다 . 그런 다음 Cerberus Enterprise는 세션이 활성화된 동안 지도를 자동으로 새로 고칩니다.

각 실시간 추적 세션은 최대 15분 동안 실행됩니다 .
실시간 추적이 활성화된 동안 Android 기기에는 알림이 표시되고 iPhone 및 iPad에는 위치
표시기가 표시됩니다 .
실시간 추적은 선택한 기기의 정보 창 또는 지도의 전역 모든 실시간 추적 중지 버튼에서 중지할 수 있습니다.
iPhone 및 iPad에서 실시간 추적은 위치 접근이 항상 으로 설정된 Cerberus Enterprise 앱을
통해 실행됩니다 . 이 요청은 일반적으로 앱이 열려 있지 않아도 앱을 깨우며, 앱은 세션 전체 동안
위치를 전송합니다 . iOS는 이러한 요청을 보장하지 않으므로 지연되거나 전달되지 않을 수 있습니다
(예: 저전력 모드 또는 네트워크 연결 없음). 2분 이내에 위치가 도착하지 않으면 대시보드가 요청을 취소합니다 . 사용자에게 앱을 한 번 열어 달라고 요청한 후 다시 시도하십시오 .

Revision #26
Created 2026-04-16 07:54:09 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:56:21 UTC by Admin