密码

密码设置 部分用于控制设备密码要求及相关安全规则（例如最小长度和复杂性）。在 Mac 上（ macOS 13 或更高版本，不适用于用户注册），这些规则适用于用户的登录密码。

选项
在 Apple
政策编辑器中，密码选项通过开关和数字字段组合进行配置。许多字段都包含工具提示，用于说明支持的操作
系统版本和监管要求。

密码开关

下次认证时更改 ：在用户下次认证时强制重置密码。
要求字母数字密码 ：要求至少包含一个字母字符和一个数字。
要求复杂密码 ：要求使用 “复杂 ”
密码（不得包含重复或连续模式，并且至少包含一个非字母数字字符）。
要求密码
：要求设置密码，但不附加长度或质量要求。注意：设置其他密码相关键会隐式要求设置密码。

数字字段

失败尝试重置时间（分钟） ：失败尝试计数器重置前的分钟数（需要 “最大失败尝试次数 ”）。
最大失败尝试次数 ：在 iPhone 或 iPad 被擦除或 Mac 被锁定之前允许的失败尝试次数（范围：
2–11）。
最大宽限期（分钟） ：设备无需输入密码即可保持解锁的时间（ 0 = 无）。
最大不活动时间（分钟） ：设备锁定前的空闲时间（范围： 0–15）。
最大密码有效期（天） ：强制更改密码前的最大密码有效期（范围： 0–730）。
最少复杂字符数 ： “复杂 ”字符的最小数量（范围： 0–4）。
最小长度 ：密码的最小长度（范围： 0–16）。
密码重用限制 ：用于防止重复使用旧密码的密码历史长度（范围： 1–50）。

Revision #6
Created 2026-11-10 15:18:41 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:58:21 UTC by Admin