Apple ??????????

本部分介绍如何配置 Apple 设备的受管应用和配置信息。

????

“应用管理”面板包含与应用程序相关的常规限制以及已管理的应用程序列表。

???????

- 允许应用片段
- 允许应用安装
- 允许卸载应用
- 允许自动下载应用程序
- 允许隐藏应用程序
- 允许锁定应用程序
- 允许应用内购买

????

使用 添加应用

将应用添加到策略中。每个受管应用都以卡片的形式显示。您可以展开卡片以编辑其设置，并使用删除操作移除该应用。

- 应用商店 **ID**: 受管应用的 App Store标识符。
- **Bundle ID**: 应用的 Bundle标识符。
- 安装行为 ：控制应用程序是否必须保持安装状态，或是否允许用户自行安装 /卸载。
- 授权： 许可证授权类型。
- **VPP** 授权： 用于通过 App Store 进行安装的 VPP 授权类型。

??

“帐户”面板允许您配置应用于管理设备的帐户，并包含一个用于限制帐户修改的开关。

??

- 允许修改账户 ：当禁用此选项时，用户将无法修改诸如 Apple 账户和互联网账户等信息。

????

使用 添加 **Google** 账户 或 添加邮件账户
，以便将账户信息添加到策略中。每个账户都以卡片形式显示，包含其配置字段。

???????

无论是 Google 账户还是 Mail 账户，都提供了 用户的账户凭据 切换开关。
启用后，系统会为每个用户应用账户凭据。 禁用后，您需要在策略中输入账户身份。

Google ????

- 可见名称 ： 显示给用户的账户名称。
- **Google** 邮箱地址 ：用户的电子邮件地址。
- 姓名： 用户的全名。

???????

邮件帐户包含身份信息字段，以及收发服务器配置。必须填写主机名。

- 显示名称 ：为邮件帐户显示的名称。
- 电子邮件地址 ：用户的电子邮件地址。
- 姓名： 用户的全名。

?????

- 服务器类型 ：邮件协议（例如 IMAP 或 POP）。
- 认证方式 ：服务器的认证方法。
- **IMAP** 路径前缀 ：仅在服务器类型为 IMAP 时显示。
- 主机名 ：必填。
- 端口： 服务器端口（ 1–65535）。

?????

- 认证方式
- 主机名 ：必填。
- 端口： 服务器端口（ 1–65535）。

S/MIME ??

对于邮件账户，您还可以配置 S/MIME 加密和签名行为。

??

- **S/MIME** 加密
- 用户身份，可由管理员覆盖
- 每个消息的开关已启用
- 用户可自定义

??

- **S/MIME** 签名
- 用户身份，可由管理员覆盖
- 用户可自定义

> 帐户和限制选项中，仪表板提供了工具提示，详细说明了先决条件和支持的操作系统版本。

Revision #29
Created 2026-01-15 15:46:11 UTC by Admin
Updated 2026-06-23 17:18:19 UTC by Admin