

Einrichtung

- [Einrichtung von Android Management](#)
- [Apple Management-Einrichtung \(APNs\)](#)

Einrichtung von Android Management

Um Android-Geräte mit Cerberus Enterprise zu verwalten, müssen Sie zuerst Ihr Unternehmen mit Google Android Enterprise verbinden.

Der Einrichtungsprozess dauert normalerweise einige Minuten und erfordert eine **E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens** (zum Beispiel *name@enterprise.com*).

Was passiert während der Einrichtung?

- Sie werden zu Google Android Enterprise weitergeleitet.
- Sie melden sich mit Ihrer Arbeits-E-Mail-Adresse an.
- Google erstellt das Android Management-Konto für Ihr Unternehmen.
- Sie werden zurück zu Cerberus Enterprise geleitet, um die Einrichtung abzuschließen.

Wichtige Informationen

Bitte verwenden Sie eine E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens und keine private Gmail-Adresse. Diese E-Mail wird verwendet, um Ihr Google Admin-Konto für Android Management zu erstellen.

Nächste Schritte

Nach Abschluss der Einrichtung einen [Enrollment-Token](#) erstellen und die geeignete Bereitstellungsmethode für das Gerät auswählen.

Apple Management-Einrichtung (APNs)

Um Apple-Geräte zu verwalten, benötigt Cerberus Enterprise das Apple Push Notification Service (APNs)-Zertifikat.

Verwenden Sie die Apple ID, die mit Ihrem Unternehmen verknüpft ist. Das APNs-Zertifikat ist ein Jahr gültig und muss jährlich erneuert werden, um die Geräteverwaltung fortzusetzen.

Schritt 1: Laden Sie die CSR-Datei herunter

Im Dashboard den Apple-Management-Einrichtungsprozess starten und die vom Cerberus Enterprise generierte, vom Anbieter signierte Certificate Signing Request (CSR)-Datei herunterladen.

Schritt 2: Erstellen Sie das Push-Zertifikat im Apple-Portal

- Melden Sie sich mit Ihrer Apple ID im Apple Push Certificates Portal an.
- Klicken Sie auf "Zertifikat erstellen".
- Laden Sie die CSR-Datei aus Schritt 1 hoch.
- Laden Sie das erstellte Push-Zertifikat herunter.

Portal-Link: <https://identity.apple.com/>

Schritt 3: Laden Sie das Push-Zertifikat hoch

Laden Sie das Push-Zertifikat, das Sie von Apple heruntergeladen haben, zurück in Cerberus Enterprise hoch, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn das APNs-Zertifikat abläuft, funktioniert die Geräteverwaltung für Apple-Geräte nicht mehr, bis das Zertifikat erneuert wird.

Nächste Schritte

Nachdem APNs konfiguriert wurde, können Sie mit der Registrierung von Apple-Geräten fortfahren. Fahren Sie mit [Apple-Gerätebereitstellung](#).