

Apple-Richtlinie: Apps und Profile

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie verwaltete Anwendungen und Kontodaten für Apple-Geräte konfigurieren.

App-Verwaltung

Das Panel "**App-Verwaltung**" enthält sowohl allgemeine app-bezogene Einschränkungen als auch eine Liste der verwalteten Apps.

Allgemeine App-Einschränkungen

- **App-Clips erlauben**
- **App-Installationen zulassen**
- **App-Deinstallation zulassen**
- **Automatische App-Downloads erlauben**
- **Apps ausblenden erlauben**
- **Apps sperren erlauben**
- **In-App-Käufe erlauben**

Verwaltete Apps

Verwenden Sie **Anwendung hinzufügen**, um eine App zur Richtlinie hinzuzufügen. Jede verwaltete App wird als Karte angezeigt. Sie können die Karte erweitern, um ihre Einstellungen zu bearbeiten und die App mit der Löschfunktion zu entfernen.

- **App Store ID:** Die App Store-Kennung der verwalteten App.
- **Bundle-ID:** Die App-Bundle-Kennung.
- **Installationsverhalten:** Steuert, ob die App installiert bleiben muss oder ob sie vom Benutzer installiert und deinstalliert werden kann.
- **Zuweisung:** Art der Lizenzzuweisung.
- **VPP-Lizenz:** Art der VPP-Lizenz, die für die Installation über den App Store verwendet wird.

Konten

Das **Konten**-Panel ermöglicht die Konfiguration von Konten, die auf verwalteten Geräten angewendet werden. Es enthält außerdem einen Schalter, um Änderungen an Konten einzuschränken.

Einschränkung

- **Kontoänderungen zulassen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer keine Konten wie Apple-Konten oder Internetkonten ändern.

Konten hinzufügen

Verwenden Sie **Google-Konto hinzufügen** oder **E-Mail-Konto hinzufügen**, um Kontodaten zur Richtlinie hinzuzufügen. Jedes Konto wird als Karte mit seinen Konfigurationsfeldern angezeigt.

Benutzerkonten und ihre Anmeldedaten

Sowohl Google- als auch Mail-Kontokarten bieten einen **Anmeldedaten von Benutzern**-Umschalter. Wenn dieser aktiviert ist, werden die Anmeldedaten für jeden Benutzer einzeln angewendet. Wenn er deaktiviert ist, geben Sie die Kontoinformationen in der Richtlinie ein.

Google-Kontoeinstellungen

- **Anzeigename:** Der Name, der dem Benutzer für das Konto angezeigt wird.
- **Google-E-Mail-Adresse:** Die E-Mail-Adresse des Benutzers.
- **Vollständiger Name:** Der vollständige Name des Benutzers.

E-Mail-Kontoeinstellungen

E-Mail-Konten enthalten Identifikationsfelder sowie die Konfiguration für eingehende und ausgehende Server. Hostnamen sind erforderlich.

- **Sichtbarer Name:** Der Name, der dem Benutzer für das E-Mail-Konto angezeigt wird.
- **E-Mail-Adresse:** Die E-Mail-Adresse des Benutzers.
- **Vollständiger Name:** Der vollständige Name des Benutzers.

Eingehender Server

- **Servertyp:** Mailprotokoll (z. B. IMAP oder POP).
- **Authentifizierungsmethode:** Authentifizierungsmethode für den Server.
- **IMAP-Pfadpräfix:** Wird nur angezeigt, wenn der Server-Typ IMAP ist.
- **Host-Name:** erforderlich.
- **Port:** Server-Port (1-65535).

Ausgehender Server

- **Authentifizierungsmethode**
- **Host-Name:** erforderlich.
- **Port:** Server-Port (1-65535).

S/MIME-Optionen

Für E-Mail-Konten können Sie auch die S/MIME-Verschlüsselungs- und Signatur-Einstellungen konfigurieren.

Verschlüsselung

- **S/MIME-Verschlüsselung**
- **Benutzeridentität, die vom Benutzer überschrieben werden kann**
- **Aktivierung des Nachrichten-spezifischen Schalters**
- **Benutzer kann Einstellungen überschreiben**

Anmelden

- **S/MIME-Signatur**
- **Benutzeridentität, die vom Benutzer überschrieben werden kann**
- **Benutzer kann Einstellungen überschreiben**

Optionen für Konten und Einschränkungen enthalten Tooltips im Dashboard, die Voraussetzungen und unterstützte Betriebssystemversionen dokumentieren.

Revision #26

Created 2026-01-15 15:42:44 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:48:41 UTC by Admin