Registrierungstoken

Cerberus Enterprise verwendet Registrierungstoken, um den Registrierungsprozess (die Bereitstellung) für Android-Geräte zu starten. Das ausgewählte Token definiert die anfängliche Richtlinie, die auf registrierte Geräte angewendet wird, und beeinflusst, welche Bereitstellungsmodi zulässig sind.

> Die Registerkarte für Android-Registrierungstoken ist erst nach Abschluss der **Android Management-Einrichtung** verfügbar.

Wo Sie Registrierungstoken finden

Öffnen Sie im Dashboard **Registrierungstoken**. Je nach Kontokonfiguration kann die Seite mehrere Registerkarten anzeigen (Android-Token, Google-Anmelderegistrierung, manuelle Apple-Registrierung und Apple Automated Device Enrollment).

> Wenn Ihr Android-Unternehmen durch eine verwaltete Google-Domain (Google Workspace) unterstützt wird, kann das Dashboard zusätzlich eine Registerkarte **Authenticate Using Google Enrollment** anzeigen. Einzelheiten zum Aktivieren und Verwenden finden Sie unter **Authenticate Using Google enrollment**.

Liste der Registrierungstoken (Android)

Die Registerkarte „Android-Token“ zeigt eine Tabelle aller Token. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Seite mit den Token-Details.

Spalten

- **Status**: **Aktiv** (Geräte können sich mit dem Token registrieren), **Abgelaufen** (das Ablaufdatum ist überschritten) oder **Aufgebraucht** (ein Einmal-Token, das bereits

verwendet wurde).

- **Richtlinie**: die dem Token zugewiesene Richtlinie (der Tooltip zeigt die Richtlinien-ID). **Richtlinie gelöscht** bedeutet, dass die Richtlinie gelöscht wurde, nachdem das Token erstellt wurde.
- **Benutzer**: optionaler Benutzer, der Geräten vorab zugewiesen wird, die sich mit dem Token registrieren. **Benutzer gelöscht** bedeutet, dass der Benutzer gelöscht wurde, nachdem das Token erstellt wurde.
- **Registrierungen**: wie viele Geräte sich mit dem Token registriert haben, angezeigt als **n / 1** für ein Einmal-Token.
- **Persönliche Nutzung**: Zulässig / Nicht zulässig / Dediziertes Gerät.
- **Erstellt**: wann das Token erstellt wurde. Die Tabelle zeigt die neuesten Tokens zuerst.
- **Ablauf**: Ablaufdatum/-uhrzeit oder **Nie**.
- **Registrierungscode**: der Code des Tokens, den Sie auf dem Gerät eingeben, wenn Sie es ohne QR-Code registrieren.

Aktionen

- Jede Zeile hat eine Löschaktion (**Registrierungstoken löschen**). Das Löschen ist deaktiviert, wenn die Lizenz abgelaufen ist.
- Die Tabelle unterstützt die Mehrfachauswahl: Sie können den Auswahlmodus aktivieren, mehrere Token auswählen und sie mit **Ausgewählte Token löschen** löschen.
- Verwenden Sie die Aktualisierungsaktion, um die Liste neu zu laden. Die Tabelle ist paginiert (10/25/50 Einträge pro Seite).

Neues Registrierungstoken erstellen

Klicken Sie auf der Registerkarte „Android-Token“ auf **Neues Registrierungstoken**, um die Seite zur Token-Erstellung zu öffnen. Wenn Ihre Lizenz abgelaufen ist, ist die Schaltfläche zum Erstellen deaktiviert.

Token-Optionen

1. Richtlinie

Erforderlich. Die Richtlinie, die automatisch auf alle Geräte angewendet wird, die mit diesem Token registriert werden. Wählen Sie eine Ihrer **Android-Richtlinien** aus. Wenn Sie noch keine Richtlinie haben, erstellen Sie zuerst eine.

2. Benutzer

Optional. Wenn festgelegt, werden neu registrierte Geräte automatisch mit diesem Benutzer verknüpft.

3. Persönliche Nutzung

Legt fest, ob die persönliche Nutzung auf einem Gerät zulässig ist, das mit diesem Registrierungstoken bereitgestellt wird:

- **Zulässig**: geeignet für persönliche Geräte (Arbeitsprofil) und unternehmenseigene Geräte für berufliche und private Nutzung.
- **Nicht zulässig**: geeignet für unternehmenseigene Geräte nur für berufliche Nutzung (vollständig verwaltet).
- **Dediziertes Gerät**: geeignet für Kiosk-/dedizierte Geräte (das Gerät ist keinem einzelnen Benutzer zugeordnet).

4. Zulässige Verwendungen

Wählen Sie aus, ob das Token mehrfach (**Mehrfach**) oder nur einmal (**Nur einmal**) verwendet werden kann.

5. Ablauf

Wählen Sie die Ablaufeinheit (**Minuten**, **Stunden**, **Tage** oder **Nie**). Wenn nicht auf Nie gesetzt, geben Sie den Ablaufwert ein. Der zulässige Bereich hängt von der ausgewählten Einheit ab und kann bis zu 10.000 Tage betragen.

6. Google-Authentifizierung

Legt fest, ob der Benutzer sich während der Geräteregistrierung mit einem Google-Konto authentifizieren muss:

- **Nicht festgelegt**: Die Google-Authentifizierungseinstellung auf Unternehmensebene wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Benutzer sich während der Registrierung bei Google authentifizieren muss.
- **Optional**: Der Benutzer kann die Google-Authentifizierung während der Registrierung überspringen.
- **Erforderlich**: Der Benutzer muss sich mit einem Google-Konto authentifizieren, um mit der Registrierung fortzufahren.

Wenn **Erforderlich** ausgewählt ist, wird ein optionales Feld **E-Mail-Adresse des erforderlichen Kontos** angezeigt. Wenn festgelegt, muss sich der Benutzer während der Registrierung mit genau diesem Google-Konto authentifizieren.

Bereitstellungsoptionen (nur QR-Code)

Diese zusätzlichen Optionen werden in den QR-Code eingebettet und während der Bereitstellung vollständig verwalteter Geräte angewendet, die durch Scannen des QR-Codes registriert werden. Sie gelten nicht für Arbeitsprofile oder Geräte, die über die Registrierungs-URL oder das Token registriert werden.

Wi-Fi-Konfiguration

Verwenden Sie diese Option, damit ein Gerät während der Bereitstellung automatisch eine Verbindung zu Wi-Fi herstellt, sodass es die Verwaltungs-App herunterladen und initialisieren kann. Verfügbare Felder sind **SSID**, **Ausgeblendete SSID**, **Sicherheit** und (bei Bedarf) **Passphrase**.

Sie können auch einen HTTP-Proxy (**Proxy**) konfigurieren und je nach Modus **Host**/**Port**, **PAC-URI** und **Proxy-Bypass-Host** festlegen.

Weitere Optionen

Weitere Optionen sind **Gebietsschema**, **Zeitzone** und **Verschlüsselung überspringen**.

Details zum Registrierungstoken

Wenn Sie ein Token öffnen, zeigt die Detailseite die Token-Konfiguration und Nutzungsinformationen an:

- **Status**, **Ablauf**, **Nutzung**, **Persönliche Nutzung**, **Zulässige Verwendungen** und (falls festgelegt) **Google-Authentifizierung** mit der optionalen **E-Mail-Adresse des erforderlichen Kontos**.
- **Token**: der Rohwert des Registrierungstokens (kopierbar).
- **Registrierungs-URL**: eine Registrierungs-URL für Google Android Enterprise (kopierbar und per E-Mail sendbar).
- **QR-Code**: wird auf der rechten Seite der Seite angezeigt und dient zur Registrierung vollständig verwalteter Geräte.

> Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Bereitstellung finden Sie in den Android-Registrierungsleitfäden: **Persönliche Geräte**, **Unternehmenseigene Geräte für berufliche und private Nutzung**, **Unternehmenseigene Geräte nur für berufliche Nutzung** und **Zero-touch**.

Revision #18
Created 2026-06-24 08:51:29 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:54:12 UTC by Admin