

Registrierungstoken

Cerberus Enterprise verwendet Registrierungstoken, um den Prozess der Android-Geräteregistrierung (Bereitstellung) zu starten. Das von Ihnen ausgewählte Token definiert die erste Richtlinie, die auf die registrierten Geräte angewendet wird, und beeinflusst, welche Bereitstellungsmodi zulässig sind.

Der Tab für Android-Registrierungstoken ist erst nach Abschluss der [Android-Management-Einrichtung](#) verfügbar.

Wo Sie Registrierungstoken finden

Öffnen Sie im Dashboard **Registrierungstoken**. Je nach Ihrer Kontokonfiguration kann die Seite mehrere Tabs anzeigen (Android-Token, Google Sign-in-Registrierung, manuelle Apple-Registrierung und Apple Automated Device Enrollment).

Wenn Ihr Android Enterprise durch eine verwaltete Google-Domain (Google Workspace) unterstützt wird, kann das Dashboard auch einen Tab **Authentifizierung über Google-Registrierung** anzeigen. Weitere Einzelheiten zur Aktivierung und Nutzung finden Sie unter [Authentifizierung über Google-Registrierung](#).

Liste der Registrierungstoken (Android)

Der Tab für Android-Token zeigt eine Tabelle mit allen Token an. Durch Klicken auf eine Zeile wird die Seite mit den Token-Details geöffnet.

Spalten

- **ID**: interne Token-ID.
- **Status**: **Verfügbar**, **Benutzt** (Einmal-Token bereits verwendet) oder **Abgelaufen**.

- **Ablaufdatum:** Ablaufdatum/-zeit, oder **Nie**.
- **Richtlinie:** die dem Token zugewiesene Richtlinie (der UI-Tooltip zeigt auch die Richtlinien-ID an).
- **Private Nutzung:** Zugelassen / Nicht zulässig / Dediziertes Gerät.
- **Zugelassene Nutzungen:** Mehrfach oder nur einmalig.
- **Benutzer:** optionaler Benutzer, der den mit dem Token registrierten Geräten vorab zugewiesen wurde.

Aktionen

- Jede Zeile verfügt über eine Löschaktion (**Registrierungstoken löschen**). Das Löschen ist deaktiviert, wenn die Lizenz abgelaufen ist.
- Die Tabelle unterstützt die Auswahl mehrerer Zeilen: Sie können den Auswahlmodus aktivieren, mehrere Token auswählen und diese mit **Ausgewählte Token löschen** löschen.
- Verwenden Sie die Aktualisierungsaktion, um die Liste neu zu laden. Die Tabelle ist paginiert (10/25/50 Einträge pro Seite).

Neues Registrierungstoken erstellen

Klicken Sie im Tab für Android-Token auf **Neues Registrierungstoken**, um die Seite zur Token-Erstellung zu öffnen. Wenn Ihre Lizenz abgelaufen ist, ist die Schaltfläche zum Erstellen deaktiviert.

Token-Optionen

1. Richtlinie

Erforderlich. Die Richtlinie wird automatisch auf alle Geräte angewendet, die mit diesem Token registriert werden. Wählen Sie eine Ihrer [Android-Richtlinien](#). Wenn Sie noch keine Richtlinie haben, erstellen Sie zuerst eine.

2. Benutzer

Optional. Wenn festgelegt, werden neu registrierte Geräte automatisch diesem Benutzer zugeordnet.

3. Private Nutzung

Steuert, ob die private Nutzung auf einem mit diesem Registrierungstoken bereitgestellten Gerät zulässig ist:

- **Zugelassen:** geeignet für privat genutzte Geräte (Arbeitsprofil) sowie unternehmenseigene Geräte für die geschäftliche und private Nutzung.
- **Nicht zulässig:** geeignet für unternehmenseigene Geräte nur für die geschäftliche Nutzung (vollständig verwaltet).
- **Dediziertes Gerät:** geeignet für Kiosk-/dedizierte Geräte (das Gerät ist nicht mit einem einzelnen Benutzer verknüpft).

4. Zugelassene Nutzungen

Wählen Sie aus, ob das Token mehrfach (**Mehrfach**) oder nur einmalig (**Nur einmalig**) verwendet werden kann.

5. Ablaufdatum

Wählen Sie die Ablauf-Einheit (**Minuten**, **Stunden**, **Tage** oder **Nie**). Wenn nicht auf „Nie“ eingestellt, geben Sie den Ablaufwert ein. Der zulässige Bereich hängt von der ausgewählten Einheit ab und kann bis zu 10.000 Tage betragen.

Bereitstellungsoptionen (nur QR-Code)

Diese zusätzlichen Optionen sind in den QR-Code eingebettet und werden während der Bereitstellung vollständig verwalteter Geräte angewendet, die durch Scannen des QR-Codes registriert werden. Sie gelten nicht für Arbeitsprofile oder Geräte, die über die Registrierungs-URL oder ein Token registriert werden.

WLAN-Konfiguration

Verwenden Sie dies, um ein Gerät während der Bereitstellung automatisch mit dem WLAN zu verbinden, damit es die Verwaltungs-App herunterladen und initialisieren kann. Verfügbare Felder umfassen **SSID**, **Versteckte SSID**, **Sicherheit** und (falls erforderlich) **Passphrase**.

Sie können auch einen HTTP-Proxy (**Proxy**) konfigurieren und, je nach Modus, **Host/Port**, **PAC URI** sowie **Proxy-Bypass-Host** festlegen.

Andere Optionen

Zusätzliche Optionen umfassen **Sprache/Region**, **Zeitzone** und **Verschlüsselung überspringen**.

Details zum Registrierungstoken

Wenn Sie ein Token öffnen, zeigt die Detailseite die Token-Konfiguration und Informationen zur Nutzung an:

- **Status, Ablaufdatum, Nutzung, Private Nutzung** und **Zugelassene Nutzungen**.
- **Token**: der ursprüngliche Wert des Registrierungstokens (kopierbar).
- **Registrierungs-URL**: eine Google Android Enterprise Registrierungs-URL (kopierbar und per E-Mail versendbar).
- **QR-Code**: wird auf der rechten Seite der Seite angezeigt und dient zur Registrierung vollständig verwalteter Geräte.

Folgen Sie für schrittweise Bereitstellungsverfahren den Android-Registrierungsleitfäden: [Privat genutzte Geräte>](#), [Unternehmenseigene Geräte für die geschäftliche und private Nutzung>](#), [Unternehmenseigene Geräte nur für die geschäftliche Nutzung>](#), und [Zero-touch](#).

Revision #9

Created 2026-06-24 08:51:29 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:53:53 UTC by Admin