رموز التسجيل

يستخدم Cerberus Enterprise رموز التسجيل لبدء عملية تسجيل أجهزة Android (التجهيز). يحدد الرمز الذي تختاره السياسة الأولية المطبقة على الأجهزة المسجّلة ويؤثر في أوضاع التجهيز المسموح بها.

> لا تتوفر علامة التبويب الخاصة برموز تسجيل Android إلا بعد إكمال **إعداد Android Management**.

أين تجد رموز التسجيل

في لوحة التحكم، افتح **رموز التسجيل**. وفقًا لتكوين حسابك، قد تعرض الصفحة علامات تبويب متعددة (رموز Android، وتسجيل الدخول عبر Google، والتسجيل اليدوي لأجهزة Apple، والتسجيل التلقائي للأجهزة من Apple).

> إذا كان نشاط Android المؤسسي لديك مدعومًا بنطاق Google مُدار (Google Workspace)، فقد تعرض لوحة التحكم أيضًا علامة تبويب **المصادقة باستخدام تسجيل Google**.
>
> للحصول على تفاصيل حول تمكينها واستخدامها، راجع **المصادقة باستخدام تسجيل Google**.

قائمة رموز التسجيل (Android)

تعرض علامة تبويب رموز Android جدولًا بجميع الرموز. يؤدي النقر على صف إلى فتح صفحة تفاصيل الرمز.

الأعمدة

- **الحالة**: **نشط** (يمكن للأجهزة التسجيل بالرمز)، **منتهي الصلاحية** (لقد مرّ تاريخ الانتهاء) أو **مستنفد** (رمز لمرة واحدة استُخدم بالفعل).
- **السياسة**: السياسة المعيّنة للرمز (يعرض التلميح معرّف السياسة). تعني **سياسة محذوفة** أن السياسة حُذفت بعد إنشاء الرمز.
- **المستخدم**: مستخدم اختياري يُعيّن مسبقًا للأجهزة المسجّلة بالرمز. تعني **مستخدم محذوف** أن المستخدم حُذف بعد إنشاء الرمز.

- **عمليات التسجيل**: عدد الأجهزة التي سجّلت بالرمز، ويظهر على هيئة **n / 1** بالنسبة لرمز لمرة واحدة.
- **الاستخدام الشخصي**: مسموح / غير مسموح / جهاز مخصص.
- **تاريخ الإنشاء**: وقت إنشاء الرمز. يعرض الجدول أحدث الرموز أولاً.
- **تاريخ الانتهاء**: تاريخ/وقت الانتهاء، أو **أبدًا**.
- **رمز التسجيل**: قيمة الرمز المميز، أي الرمز الذي تكتبه على الجهاز عند تسجيله دون رمز QR.

الإجراءات

- يحتوي كل صف على إجراء حذف (**حذف رمز التسجيل**). يكون الحذف معطّلاً عندما يكون الترخيص منتهي الصلاحية.
- يدعم الجدول تحديد صفوف متعددة: يمكنك تمكين وضع التحديد، وتحديد عدة رموز، وحذفها باستخدام **حذف الرموز المحددة**.
- استخدم إجراء التحديث لإعادة تحميل القائمة. الجدول مقسّم إلى صفحات (10/25/50 عنصرًا في الصفحة).

إنشاء رمز تسجيل جديد

في علامة تبويب رموز Android، انقر على **رمز تسجيل جديد** لفتح صفحة إنشاء الرمز. إذا كان ترخيصك منتهي الصلاحية، يكون زر الإنشاء معطّلاً.

خيارات الرمز

1. السياسة

مطلوب. السياسة المطبقة تلقائيًا على جميع الأجهزة المسجّلة باستخدام هذا الرمز. اختر إحدى **سياسات Android** لديك. إذا لم يكن لديك أي سياسة بعد، فأنشئ واحدة أولاً.

2. المستخدم

اختياري. إذا تم تعيينه، ترتبط الأجهزة المسجّلة حديثًا تلقائيًا بهذا المستخدم.

3. الاستخدام الشخصي

يتحكم في ما إذا كان الاستخدام الشخصي مسموحًا على جهاز تم تجهيزه بهذا الرمز:

- **مسموح**: مناسب للأجهزة المملوكة شخصيًا (ملف تعريف العمل) والأجهزة المملوكة للشركة للاستخدام المهني والشخصي.

- **غير مسموح**: مناسب للأجهزة المملوكة للشركة للاستخدام المهني فقط (مُدار بالكامل).
- **جهاز مخصص**: مناسب لأجهزة الكشك/الأجهزة المخصصة (الجهاز غير مرتبط بمستخدم واحد).

4. الاستخدامات المسموح بها

حدد ما إذا كان يمكن استخدام الرمز عدة مرات (**متعدد**) أو مرة واحدة فقط (**لمرة واحدة فقط**).

5. تاريخ الانتهاء

حدد وحدة الانتهاء (**دقائق**، أو **ساعات**، أو **أيام**، أو **أبدًا**). عند عدم الضبط على أبدًا، أدخل قيمة الانتهاء. يعتمد النطاق المسموح به على الوحدة المحددة ويمكن أن يصل إلى 10,000 يوم.

6. مصادقة Google

يتحكم في ما إذا كان يجب على المستخدم المصادقة بحساب Google أثناء تسجيل الجهاز:

- **غير محدد**: يُستخدم إعداد مصادقة Google على مستوى المؤسسة لتحديد ما إذا كان المستخدم بحاجة إلى المصادقة باستخدام Google أثناء التسجيل.
- **اختياري**: يمكن للمستخدم اختيار تخطي مصادقة Google أثناء التسجيل.
- **مطلوب**: يجب على المستخدم المصادقة بحساب Google للمتابعة في التسجيل.

عند تحديد **مطلوب**، يظهر حقل اختياري **البريد الإلكتروني للحساب المطلوب**. إذا تم تعيينه، يجب على المستخدم المصادقة بذلك الحساب المحدد على Google أثناء التسجيل.

خيارات التجهيز (رمز QR فقط)

تُضمّن هذه الخيارات الإضافية في رمز QR وتُطبّق أثناء تجهيز الأجهزة المُدارة بالكامل المسجّلة عبر مسح رمز QR. والتي تنطبق على ملفات تعريف العمل أو الأجهزة المسجّلة باستخدام عنوان URL للتسجيل أو الرمز.

تكوين Wi-Fi

استخدم هذا للسماح للجهاز بالاتصال تلقائيًا بـ Wi-Fi أثناء التجهيز، حتى يتمكن من تنزيل تطبيق الإدارة وتهيئته. تتضمن الحقول المتاحة **SSID**، و**SSID المخفي**، و**الأمان**، و(عند الحاجة) **عبارة المرور**.

يمكنك أيضًا تكوين وكيل HTTP (**الوكيل**)، ووقفًا للوضع، تعيين **المضيف/المنفذ**، و**PAC URI**، و**مضيف تجاوز الوكيل**.

خيارات أخرى

تشمل الخيارات الإضافية **اللغة المحلية**، و**المنطقة الزمنية**، و**تخطي التشفير**.

تفاصيل رمز التسجيل

عند فتح رمز، تعرض صفحة التفاصيل تكوين الرمز ومعلومات الاستخدام:

- **الحالة**، و**تاريخ الانتهاء**، و**الاستخدام**، و**الاستخدام الشخصي**، و**الاستخدامات المسموح بها**، و(عند التعيين) **مصادقة Google** مع **البريد الإلكتروني للحساب المطلوب** الاختياري.
- **الرمز**: قيمة رمز التسجيل الأولية (قابلة للنسخ).
- **عنوان URL للتسجيل**: عنوان URL لتسجيل Google Android Enterprise (قابل للنسخ والإرسال بالبريد الإلكتروني).
- **رمز QR**: يظهر على الجانب الأيمن من الصفحة، ويُستخدم لتسجيل الأجهزة المُدارة بالكامل.

> للحصول على إجراءات التجهيز خطوة بخطوة، اتبع أدلة تسجيل Android: **الأجهزة المملوكة شخصيًا**، و**الأجهزة المملوكة للشركة للاستخدام المهني والشخصي**، و**الأجهزة المملوكة للشركة للاستخدام المهني فقط**، و**Zero-touch**.

Revision #59
Created 2025-12-18 17:33:02 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:35 UTC by Admin