تسجيل Apple اليدوي (ملف تعريف التسجيل)

يدعم Cerberus Enterprise التسجيل اليدوي لأجهزة Apple باستخدام رمز QR أو عنوان URL للتسجيل أو ملف تعريف تسجيل.

> يتوفر التسجيل اليدوي عند تكوين Apple Management (APNs). إذا لم تكمل إعداد APNs بعد، فاقرأ **إعداد Apple Management (APNs)**.

> يمكن للمستخدمين أيضاً تسجيل أجهزة iPhone أو iPad أو Mac الخاصة بهم دون ملف تعريف، عن طريق تسجيل الدخول بحساب العمل في إعدادات الجهاز. اقرأ **تسجيل Apple الموجّه بالحساب**.

رموز التسجيل

لكل رمز تسجيل عنوان URL للتسجيل ورمز QR خاصان به، ويعيّن هذه الإعدادات للأجهزة التي تسجّل به:

- **السياسة**: تُطبّق على الجهاز بمجرد تسجيله.
- **المستخدم**: يُعيّن للجهاز. وبدون مستخدم في الرمز المميز، لا يكون للجهاز مستخدم.
- **الملكية**: مملوك للشركة أو مملوك شخصياً. عند عدم ضبطها، تُضبط الأجهزة الخاضعة للإشراف كمملوكة للشركة والأجهزة الأخرى كمملوكة شخصياً. أجهزة iPhone وiPad المسجّلة يدوياً ليست خاضعة للإشراف؛ أما أجهزة Mac فهي كذلك، لذا تُضبط كمملوكة للشركة.
- **انتهاء الصلاحية**: بعد هذا اليوم يتوقف عنوان URL للتسجيل عن العمل. ولا يزال من الممكن تثبيت ملف تعريف نُزّل قبل ذلك.
- **عمليات التسجيل المسموح بها**: عدد الأجهزة التي يمكنها التسجيل بالرمز المميز. اتركه فارغاً لعدم وجود حد.

لإنشاء رمز مميز، افتح قسم **التسجيل** في لوحة التحكم، وحدد علامة التبويب **تسجيل Apple اليدوي (ملف تعريف التسجيل)** وانقر **رمز تسجيل جديد**. اضبط الاسم والإعدادات، ثم انقر **إنشاء الرمز**: تعرض صفحة الرمز المميز عنوان URL للتسجيل ورمز QR وزر **تنزيل ملف تعريف التسجيل**.

يعرض جدول الرموز المميزة، لكل رمز، **الحالة** (نشط، منتهي الصلاحية أو مستنفد)، و**تاريخ الانتهاء**، و**عمليات التسجيل** المنجزة من العدد المسموح، و**آخر استخدام**، وهو آخر مرة سجّل فيها جهاز باستخدامه. ثم يأتي **السياسة**، و**المستخدم** (مرّر المؤشر فوقه لرؤية البريد الإلكتروني)، و**المالكية**، و**تاريخ الإنشاء** (مرّر المؤشر فوقه لرؤية من أنشأ الرمز). تظهر أحدث الرموز أولًا، ويمكنك الفرز حسب أي عمود. فرز حسب **آخر استخدام** للعثور على الرموز النشطة التي لم يعد أحد يستخدمها، واحذفها حتى يتوقف عنوان URL الخاص بالتسجيل عن العمل. يظهر أي سياسة أو مستخدم حُذف بعد حفظ الرمز على أنه **سياسة محذوفة** أو **مستخدم محذوف** مع أيقونة تحذير: حرّر الرمز لاختيار آخر.

> تُطبَّق التغييرات على الرمز المميز على عمليات التسجيل التالية: وتحتفظ الأجهزة المسجّلة بالفعل بسياساتها ومستخدمها. وعندما يُحذف رمز مميز أو تنتهي صلاحيته أو يبلغ عمليات التسجيل المسموح بها، يتوقف عنوان URL للتسجيل الخاص به عن العمل.

التسجيل بدون رمز مميز

تعرض لوحة **التسجيل بدون رمز مميز** في علامة التبويب نفسها عنوان URL للتسجيل الخاص بمؤسستك. والأجهزة المسجّلة به لا تحصل على سياسة ولا مستخدم: عيّنهما من صفحة الجهاز.

تعتمد سياسة الجهاز ومستخدمه على كيفية تسجيله: سياسة الرمز المميز ومستخدمه مع رمز تسجيل؛ وسياسة ملف تعريف ADE مع Automated Device Enrollment، مع الاحتفاظ بالمستخدم المعيّن في صفحة الجهاز؛ ولا سياسة ولا مستخدم مع عنوان URL للتسجيل أو رمز QR أو ملف التعريف بدون رمز مميز (حتى إذا كان للجهاز ملف تعريف ADE). والجهاز الذي يعيد التسجيل لا يحتفظ بسياسة تسجيله السابق ومستخدمه: إذا تعرضهما صفحة الجهاز فقط إذا عيّنتهما عملية التسجيل الجديدة. ولا يعيد التسجيل بسياساته ومستخدمه الحاليين إلا جهاز مُمحى باستخدام **إعادة الخدمة**.

الحصول على عنوان URL للتسجيل وملف التعريف

- افتح الرمز المميز في علامة التبويب **تسجيل Apple اليدوي (ملف تعريف التسجيل)** من قسم **التسجيل**، أو وسّع **التسجيل بدون رمز مميز**.
- انسخ **عنوان URL للتسجيل**، أو استخدم إجراء الإرسال بالبريد الإلكتروني.
- امسح **رمز QR** المعروض بجوار عنوان URL للتسجيل باستخدام كاميرا iPhone أو iPad: فهو يفتح عنوان URL نفسه للتسجيل على الجهاز. على Mac، استخدم عنوان URL للتسجيل أو ملف التعريف.
- نزّل **ملف تعريف التسجيل** (ملف mobileconfig).

كيفية تسجيل iPhone أو iPad

iOS/iPadOS 15.0+

أولًا، نزّل ملف تعريف التسجيل على الجهاز باستخدام إحدى الطرق التالية:

الطريقة 1: رمز QR

افتح تطبيق □□□□□□□□ على الجهاز ووجّهه نحو رمز QR الظاهر بجانب عنوان URL للتسجيل، ثم اضغط الرابط الذي يظهر. يفتح Safari عنوان URL للتسجيل ويطلب السماح بتنزيل ملف تعريف التهيئة: اضغط □□□□□□ .

الطريقة 2: عنوان URL للتسجيل

أرسل عنوان URL للتسجيل إلى المستخدم (على سبيل المثال باستخدام إجراء الإرسال بالبريد الإلكتروني) وافتحه في *Safari* على الجهاز، ثم اضغط □□□□□□ لتنزيل ملف تعريف التهيئة.

الطريقة 3: ملف تعريف التسجيل

نزّل ملف تعريف التسجيل (*enroll.mobileconfig*) وأرسله إلى الجهاز، على سبيل المثال كمرفق بريد إلكتروني أو عبر AirDrop، ثم افتحه على الجهاز.

ثم أكمل التسجيل على الجهاز:

1. على الجهاز، افتح □□□□□□□□ → □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ → □□□□□ ، ثم اتبع التعليمات.
2. بعد التسجيل، يمكنك التحقق من الحالة في □□□□□□□□ → □□□ → *VPN* □□□□□□ □□□□□□□ (أو □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□).

> بعد التسجيل، تحصل أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام iOS أو iPadOS 18.4 أو أحدث على تطبيق **Cerberus Enterprise**. على الجهاز المسجّل يدويًا (غير الخاضع للإشراف)، يُطلب من المستخدم تثبيته، أو السماح لمؤسستك بإدارته إذا كان مثبتًا مسبقًا من App Store. إذا رفض المستخدم، استخدم **إعادة المحاولة** في صفحة الجهاز. يجب أن يكون التطبيق في مكتبة Apple Business لديك مرة واحدة (راجع **إعدادات الحساب**).

> على أجهزة iPhone وiPad، يزيل الجهاز ملف تعريف تم تنزيله ولم يُثبّت خلال 8 دقائق. في هذه الحالة، نزّله مرة أخرى.

كيفية تسجيل Mac

macOS 13.0+

يعمل رمز QR على أجهزة iPhone وiPad فقط. نزّل ملف تعريف التسجيل على Mac باستخدام إحدى الطرق التالية:

الطريقة 1: عنوان URL للتسجيل

أرسل عنوان URL للتسجيل إلى المستخدم (على سبيل المثال باستخدام إجراء الإرسال بالبريد الإلكتروني) وافتحه في *Safari* على Mac، ثم اسمح بالتنزيل إذا طُلب منك ذلك. إذا لم يُفتح ملف التعريف تلقائيًا، فافتح ملف *enroll.mobileconfig* الذي نزّلته.

الطريقة 2: ملف تعريف التسجيل

نزّل ملف تعريف التسجيل (*enroll.mobileconfig*) وأرسله إلى Mac، على سبيل المثال كمرفق بريد إلكتروني أو عبر AirDrop، ثم افتحه على Mac.

فتح ملف التعريف يضيفه فقط إلى ملفات التعريف التي تم تنزيلها. ثم أكمل التسجيل على Mac بعد تسجيل الدخول بصفتك المستخدم الرئيسي له:

1. افتح □□□□□□□ □□□□□□ → □□□ → □□□□□ □□□□□□□ (على macOS 13 و14: □□□□□□□ □□□□□□□ → □□□□□ □□□□□□□). في قسم □□ □□□□□□□ ، انقر نقرًا مزدوجًا على □□□ □□□□□ □□□□□□□ ، وانقر على □□□□□ (أو □□□□□) واتّبع التعليمات. أدخل اسم وكلمة مرور مسؤول على Mac إذا طُلب منك ذلك.
2. بعد التسجيل، يظهر □□□ □□□□□ □□□□□□□ في المكان نفسه. في *Terminal*، يعرض `profiles status -type enrollment` النتيجة *MDM enrollment: Yes (User Approved)*.

> أجهزة Mac المسجّلة يدويًا خاضعة للإشراف، ويظهر المستخدم الذي يثبّت ملف التعريف في لوحة **Mac ومستخدمو** في صفحة الجهاز. لا تحصل أجهزة Mac على تطبيق Cerberus Enterprise. إذا لم يعد ملف التعريف في قسم □□ □□□□□□□ ، فنزّله مرة أخرى.

> ثبّت فقط ملفات تعريف التسجيل التي حصلت عليها من لوحة تحكم Cerberus Enterprise.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:48 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:31 UTC by Admin