

# Configuración

- [Configuración de Android Management](#)
- [Configuración de administración de Apple \(APNs\)](#)

# Configuración de Android Management

Para administrar dispositivos Android con Cerberus Enterprise, primero debe conectar su organización a Google Android Enterprise.

El proceso de configuración generalmente tarda unos minutos y requiere una **dirección de correo electrónico corporativa** (por ejemplo, *name@enterprise.com*).

## ¿Qué ocurre durante la configuración?

- Será redirigido a Google Android Enterprise.
- Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico de trabajo.
- Google crea la cuenta de administración de Android para tu organización.
- Se le redirige de nuevo a Cerberus Enterprise para completar la configuración.

## Información importante

Asegúrese de utilizar una dirección de correo electrónico de trabajo, no una cuenta personal de Gmail. Esta dirección de correo electrónico se utiliza para crear su cuenta de administrador de Google para la gestión de dispositivos Android.

## Próximos pasos

Después de completar la configuración, crea un [token de inscripción](#) y elige el método de aprovisionamiento adecuado para el dispositivo.

# Configuración de administración de Apple (APNs)

Para gestionar dispositivos Apple, Cerberus Enterprise requiere el certificado del servicio de notificaciones push de Apple (APNs).

Utilice el ID de Apple asociado a su organización. El certificado APNs es válido por un año y debe renovarse anualmente para seguir gestionando dispositivos.

## Paso 1: Descargue el archivo CSR

En el panel de control, inicie la configuración de administración de dispositivos Apple y descargue el archivo de solicitud de firma de certificado (CSR) firmado por el proveedor, generado por Cerberus Enterprise.

## Paso 2: Cree el certificado push en el portal de Apple

- Inicie sesión en el portal de certificados push de Apple con su ID de Apple.
- Haga clic en "*Crear un certificado*".
- Suba el archivo CSR del paso 1.
- Descargue el certificado Push creado.

Enlace al portal: <https://identity.apple.com/>

## Paso 3: Subir el certificado Push

Sube el certificado Push que descargaste de Apple a Cerberus Enterprise para completar la configuración.

Si el certificado APNs expira, la gestión de dispositivos Apple dejará de funcionar hasta que se renueve el certificado.

# Próximos pasos

Después de configurar APNs, puede continuar con el registro de dispositivos Apple. Continúe con [Descripción general de la configuración de Apple](#).