

Gestión de certificados

El panel incluye una sección de **Certificados** para importar, ver y eliminar certificados. Al hacer clic en una fila de certificado, se abre el editor de certificados.

Lista de certificados

Los certificados se muestran en una tabla paginada y ordenable. La lista incluye tanto certificados de cliente como autoridades de certificación (CA).

Filtros

En la parte superior de la página, puede habilitar los filtros utilizando la lista de opciones. Algunos filtros son mutuamente excluyentes.

- **Todos:** mostrar todos los certificados.
- **Cliente:** mostrar solo los certificados de cliente.
- **Autoridad de certificación (CA):** mostrar solo los certificados de la CA.
- **Búsqueda:** muestra un campo de texto (etiqueta **Nombre o nombre de archivo**) para buscar por nombre de certificado o nombre de archivo importado.
- **Sin usuario:** muestra certificados de cliente no asociados a ningún usuario.

Columnas de la tabla

- **Nombre**
- **Tipo**
- **Vencimiento**
- **Usuario** (mostrado para certificados de cliente)
- **Nombre de archivo importado**
- **Fecha de importación**

Acciones

- **Abrir certificado:** haga clic en una fila para abrir el editor de certificados.
- **Eliminar certificado:** esta opción solo está disponible cuando el certificado no está asociado a usuarios/políticas y no está siendo utilizado por ningún dispositivo. Además, esta función puede estar desactivada si la licencia ha expirado.

- **Selección múltiple:** puede habilitar la selección múltiple para eliminar varios certificados a la vez. Solo se pueden seleccionar los certificados que se pueden eliminar.
- **Actualizar:** vuelve a cargar la lista de certificados.

Importar certificados

Para importar certificados, haga clic en **Importar certificado** y seleccione uno o varios archivos. Los formatos admitidos se muestran en la información sobre herramientas del botón de importación.

Cientes

Formato compatible: PKCS#12 codificado en Base64 (.p12 / .pfx).

Los certificados de cliente identifican a un usuario o un dispositivo en la red de la empresa. Los certificados de cliente pueden asociarse a un usuario específico.

Cada certificado de cliente puede asignarse opcionalmente a un usuario específico: esto permite implementar la misma configuración EAP de Wi-Fi en muchos dispositivos. Puede hacerlo en la sección de [configuración de red](#), utilizando la opción de **credenciales EAP de usuarios**.

Alternativamente, puede asignar un certificado a un usuario desde la página de **Usuarios**.

Autoridades de certificación (CA)

Formatos compatibles: codificado en Base64, X.509 (.crt / .pem / .cer / .der).

Los certificados de CA identifican una Autoridad de Certificación e indican al dispositivo que cualquier certificado emitido por la CA debe ser considerado de confianza. El panel de control valida que un certificado X.509 importado sea una CA.

Editor de certificados

Al abrir un certificado, el editor muestra sus campos principales y un panel de información del certificado de solo lectura **Información del certificado**.

Campos principales

- **Nombre** (obligatorio)

- **ID** (solo lectura)
- **Tipo** (solo lectura)
- **Fecha de vencimiento** (solo lectura)
- **Fecha de vencimiento** (solo lectura)
- **Nombre del archivo importado** (solo lectura)

Asociación de usuario (certificados de cliente)

Para los certificados de **Cliente**, el editor muestra un campo de **Usuario**. Si se ha asignado un usuario, un menú le permite **Abrir usuario**, **Cambiar usuario** o **Desvincular usuario**. Si no se ha asignado ningún usuario, puede asignarlo utilizando el botón de acción de usuario.

Eliminar certificado

La acción de eliminar está deshabilitada cuando el certificado está actualmente asociado a un usuario o se utiliza en políticas. También puede estar deshabilitada cuando la licencia ha expirado.

Revision #37

Created 2025-12-17 09:33:13 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:49:23 UTC by Admin