

Tokens de inscripción

Cerberus Enterprise utiliza tokens de inscripción para iniciar el proceso de inscripción (configuración) de dispositivos Android. El token que seleccione define la política inicial aplicada a los dispositivos inscritos e influye en los modos de configuración permitidos.

La pestaña de tokens de inscripción de Android solo está disponible después de completar [Configuración de Android](#).

¿Dónde encontrar los tokens de inscripción?

En el panel, abra **Tokens de inscripción**. Dependiendo de la configuración de su cuenta, la página puede mostrar varias pestañas (tokens de Android, registro con Google, registro manual de Apple y registro automático de dispositivos de Apple).

Si su entorno Android Enterprise está respaldado por un dominio administrado de Google (Google Workspace), el panel también puede mostrar una pestaña de **Autenticación mediante la inscripción de Google**. Para obtener detalles sobre cómo habilitarla y usarla, consulte [Autenticación mediante la inscripción de Google](#).

Lista de tokens de inscripción (Android)

La pestaña de tokens de Android muestra una tabla con todos los tokens. Al hacer clic en una fila, se abre la página con los detalles del token.

Columnas

- **Id**: identificador interno de token.
- **Estado**: **Disponible**, **Utilizado** (token de un solo uso ya utilizado) o **Vencido**.
- **Vencimiento**: fecha y hora de vencimiento, o **Nunca**.
- **Política**: la política asignada al token (la información sobre herramientas también muestra el ID de la política).
- **Uso personal**: Permitido / No permitido / Dispositivo dedicado.

- **Usos permitidos:** Uso múltiple o solo una vez.
- **Usuario:** usuario opcional, preasignado a los dispositivos inscritos con el token.

Acciones

- Cada fila tiene una acción de eliminación (**Eliminar token de inscripción**). La eliminación está deshabilitada cuando la licencia ha expirado.
- La tabla admite la selección de múltiples filas: puede activar el modo de selección, seleccionar varios tokens y eliminarlos con **Eliminar tokens seleccionados**.
- Utilice la acción "Actualizar" para volver a cargar la lista. La tabla se divide en páginas (10/25/50 elementos por página).

Cree un nuevo token de inscripción

En la pestaña de tokens de Android, haga clic en **Nuevo token de inscripción**. para abrir la página de creación del token. Si su licencia ha expirado, el botón de creación está deshabilitado.

Opciones de token

1. Política

Requerido. La política se aplica automáticamente a todos los dispositivos inscritos utilizando este token. Seleccione una de sus [políticas de Android](#). Si aún no tiene ninguna política, cree una primero.

2. Usuario

Opcional. Si se establece, los dispositivos recién inscritos se asocian automáticamente a este usuario.

3. Uso personal

Controla si se permite el uso personal en un dispositivo aprovisionado con este token de inscripción:

- **Permitido:** adecuado para dispositivos de propiedad personal (perfil de trabajo) y dispositivos de propiedad de la empresa para uso laboral y personal.
- **No permitidos:** adecuados para dispositivos propiedad de la empresa, destinados únicamente al uso laboral (administración completa).
- **Dispositivo dedicado:** adecuado para dispositivos tipo quiosco o dispositivos dedicados (el dispositivo no está asociado a un usuario específico).

4. Usos permitidos

Selecciona si el token puede usarse varias veces (**Varias veces**) o solo una vez (**Solo una vez**).

5. Vencimiento

Seleccione la unidad de vencimiento (**Minutos, Horas, Días, o Nunca**). Cuando no se establece en "Nunca", ingrese el valor de vencimiento. El rango permitido depende de la unidad seleccionada y puede llegar hasta 10,000 días.

Opciones de aprovisionamiento (solo código QR)

Estas opciones adicionales están integradas en el código QR y se aplican durante el aprovisionamiento de dispositivos gestionados, inscritos mediante la lectura del código QR. No se aplican a perfiles de trabajo ni a dispositivos inscritos mediante la URL de inscripción o el token.

Configuración de Wi-Fi

Utiliza esto para permitir que un dispositivo se conecte automáticamente a Wi-Fi durante la configuración, para que pueda descargar e inicializar la aplicación de gestión. Los campos disponibles incluyen **SSID, SSID oculto, Seguridad**, y (cuando sea necesario) **Contraseña**.

También puede configurar un proxy HTTP (**Proxy**) y, según el modo, establecer **Servidor/Puerto, URI PAC** y **Servidor de bypass del proxy**.

Otras opciones

Las opciones adicionales incluyen **Idioma, Zona horaria** y **Omitir cifrado**.

Detalles del token de inscripción

Cuando abre un token, la página de detalles muestra la configuración del token y la información de uso:

- **Estado, Vencimiento, Uso, Uso personal, y Usos permitidos.**
- **Token:** el valor del token de inscripción (se puede copiar).
- **URL de inscripción:** una URL de inscripción de Google Android Enterprise (se puede copiar y enviar por correo electrónico).
- **Código QR:** se muestra en el lado derecho de la página y se utiliza para inscribir dispositivos administrados.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de configuración, siga las guías de incorporación para Android: [Dispositivos propiedad del usuario](#), [Dispositivos propiedad de la empresa para uso laboral y personal](#), [Dispositivos propiedad de la](#)

Revision #43

Created 2025-12-17 09:33:29 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:49:54 UTC by Admin