Configuração

- Configuração do Android Management
- Configuração do Apple Management (APNs)

Configuração do Android Management

Para gerenciar dispositivos Android com o Cerberus Enterprise, você primeiro precisa conectar sua organização ao Google Android Enterprise.

> O processo de configuração geralmente leva alguns minutos e requer um **endereço de e-mail corporativo** (por exemplo, *name@enterprise.com*) ou, alternativamente, um **endereço de e-mail pessoal do Google**.

O que acontece durante a configuração

- Você será redirecionado ao Google Android Enterprise.
- Você entra com seu endereço de e-mail corporativo (ou um endereço de e-mail pessoal do Google).
- O Google cria a conta do Android Management para sua organização.
- Você é redirecionado de volta ao Cerberus Enterprise para concluir a configuração.

Informações importantes

Recomendamos se inscrever com um endereço de e-mail corporativo, não com uma conta pessoal do Gmail. Se o endereço de e-mail já estiver associado a uma conta do Google Admin, essa conta existente será reutilizada e vinculada ao Cerberus Enterprise; caso contrário, uma nova conta gratuita do Google Admin será criada. Uma conta do Google Admin desbloqueia o conjunto completo de recursos — por exemplo, registrar dispositivos usando a autenticação do Google com contas gerenciadas pelo seu domínio do Google Admin.

Não tem um endereço de e-mail corporativo?

Você ainda pode se inscrever com um endereço de e-mail pessoal do Google (por exemplo, uma conta do Gmail). Nesse caso, o Google cria uma conta gratuita do Managed Google Play vinculada ao Cerberus Enterprise.

Próximas etapas

Depois de concluir a configuração, crie um **Token de registro** e escolha o método de provisionamento apropriado para o dispositivo.

Configuração do Apple Management (APNs)

Para gerenciar dispositivos Apple, o Cerberus Enterprise requer o certificado do Apple Push Notification service (APNs).

> Use o Apple ID associado à sua organização. O certificado APNs é válido por um ano e deve ser renovado anualmente para continuar gerenciando dispositivos.

Etapa 1: Baixar o arquivo CSR

No painel, inicie a configuração do Apple Management e baixe o arquivo de Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR) assinado pelo fornecedor gerado pelo Cerberus Enterprise.

Etapa 2: Criar o Push Certificate no portal da Apple

- Entre no Apple Push Certificates Portal com seu Apple ID.
- Clique em "*Create a Certificate*".
- Faça upload do arquivo CSR da Etapa 1.
- Baixe o Push Certificate criado.

Link do portal: https://identity.apple.com/

Etapa 3: Fazer upload do Push Certificate

Faça upload do Push Certificate que você baixou da Apple de volta ao Cerberus Enterprise para concluir a configuração.

> Se o certificado APNs expirar, o gerenciamento de dispositivos Apple para de funcionar até o certificado ser renovado.

> A partir de 30 dias antes do vencimento, o painel mostra um banner com a ação **Como renovar**. Sempre **renove** o certificado existente no Apple Push Certificates Portal com o mesmo Apple ID: um novo certificado tem um tópico diferente, e os dispositivos já registrados precisariam ser registrados novamente.

Próximas etapas

Depois que o APNs estiver configurado, você pode prosseguir com o registro de dispositivos Apple.

Continue com **Visão geral do provisionamento da Apple**.