

# Política da Apple: Aplicativos e perfis

Esta seção documenta como configurar aplicativos gerenciados e payloads de conta para dispositivos Apple.

## Gerenciamento de aplicativos

O painel de **Gerenciamento de aplicativos** contém tanto restrições gerais relacionadas a aplicativos quanto uma lista de aplicativos gerenciados.

## Restrições gerais de aplicativos

- **Permitir App Clips**
- **Permitir instalação de aplicativos**
- **Permitir remoção de aplicativos**
- **Permitir downloads automáticos de aplicativos**
- **Permitir que aplicativos sejam ocultados**
- **Permitir que aplicativos sejam bloqueados**
- **Permitir compras no aplicativo**

## Aplicativos gerenciados

Use **Adicionar aplicativo** para adicionar um aplicativo à política. Cada aplicativo gerenciado é exibido como um card. Você pode expandir o card para editar suas configurações e remover o aplicativo usando a ação de excluir.

- **ID da App Store:** o identificador da App Store do aplicativo gerenciado.
- **Bundle ID:** o identificador do pacote do aplicativo.
- **Comportamento de instalação:** controla se o aplicativo deve permanecer instalado ou se pode ser instalado/removido pelo usuário.
- **Atribuição:** tipo de atribuição de licença.
- **Licença VPP:** tipo de licença VPP usada para instalação através da App Store.

# Contas

O painel de **Contas** permite configurar contas que são aplicadas a dispositivos gerenciados. Ele também inclui uma opção de restrição para modificação de conta.

## Restrição

- **Permitir modificação de conta:** quando desativado, os usuários não podem modificar contas como Contas Apple e contas de internet.

## Adicionar contas

Use **Adicionar conta do Google** ou **Adicionar conta de e-mail** para adicionar payloads de conta à política. Cada conta aparece como um card com seus campos de configuração.

## Credenciais de conta dos usuários

Tanto os cards de conta do Google quanto os de e-mail oferecem uma opção de **Credenciais de conta dos usuários**. Quando ativado, o sistema aplica as credenciais da conta individualmente por usuário. Quando desativado, você insere a identidade da conta na política.

## Campos da conta do Google

- **Nome visível:** o nome exibido ao usuário para a conta.
- **Endereço de e-mail do Google:** o endereço de e-mail do usuário.
- **Nome completo:** o nome completo do usuário.

## Campos da conta de e-mail

As contas de e-mail incluem campos de identidade, além da configuração de servidores de entrada/saída. Os nomes de host são obrigatórios.

- **Nome visível:** o nome exibido ao usuário para a conta de e-mail.
- **Endereço de e-mail:** o endereço de e-mail do usuário.
- **Nome completo:** o nome completo do usuário.

## Servidor de entrada

- **Tipo de servidor:** protocolo de e-mail (por exemplo, IMAP ou POP).
- **Método de autenticação:** método de autenticação para o servidor.
- **Prefixo do caminho IMAP:** exibido apenas quando o Tipo de servidor for IMAP.
- **Nome do host:** obrigatório.
- **Porta:** porta do servidor (1-65535).

## Servidor de saída

- **Método de autenticação**
- **Nome do host:** obrigatório.
- **Porta:** porta do servidor (1-65535).

## Opções de S/MIME

Para contas de e-mail, você também pode configurar o comportamento de criptografia e assinatura S/MIME.

## Criptografia

- **Criptografia S/MIME**
- **Identidade substituível pelo usuário**
- **Alternância por mensagem ativada**
- **Substituível pelo usuário**

## Assinatura

- **Assinatura S/MIME**
- **Identidade substituível pelo usuário**
- **Substituível pelo usuário**

As opções de conta e restrição incluem dicas de ferramenta no dashboard que documentam os pré-requisitos e as versões de SO compatíveis.

---

Revision #10

Created 2026-06-24 08:09:57 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:56:57 UTC by Admin