

# Política da Apple: aplicativos e perfis

Esta seção documenta como configurar aplicativos gerenciados e payloads de contas para dispositivos Apple.

## Gerenciamento de aplicativos

O painel de **Gerenciamento de aplicativos** contém tanto restrições gerais relacionadas a aplicativos quanto uma lista de aplicativos gerenciados.

## Restrições gerais para aplicativos

- **Permitir aplicativos de recorte**
- **Permitir a instalação de aplicativos**
- **Permitir a remoção de aplicativos**
- **Permitir downloads automáticos de aplicativos**
- **Permitir que aplicativos sejam ocultados**
- **Permitir que aplicativos sejam bloqueados**
- **Permitir compras dentro do aplicativo**

## Aplicativos gerenciados

Use **Adicionar aplicativo** para adicionar um aplicativo à política. Cada aplicativo gerenciado é exibido como um cartão. Você pode expandir o cartão para editar suas configurações e remover o aplicativo usando a ação de excluir.

- **ID da App Store:** o identificador da App Store do aplicativo gerenciado.
- **ID do pacote:** o identificador do pacote do aplicativo.
- **Comportamento da instalação:** controla se o aplicativo deve permanecer instalado ou pode ser instalado/desinstalado pelo usuário.
- **Atribuição:** tipo de atribuição de licença.
- **Licença VPP:** tipo de licença VPP utilizada para instalação através da App Store.

## Contas

O painel **Contas** permite configurar contas que serão aplicadas aos dispositivos gerenciados. Ele também inclui um botão de alternância para restringir a modificação de contas.

## Restrição

- **Permitir modificação de conta:** quando desativado, os usuários não podem modificar contas, como contas da Apple e contas da internet.

## Adicionar contas

Use **Adicionar conta do Google** ou **Adicionar conta de e-mail** para adicionar payloads de conta à política. Cada conta aparece como um cartão com seus campos de configuração.

## Credenciais da conta fornecidas pelos usuários

Tanto os cartões de conta do Google quanto os do Mail fornecem uma **Credenciais da conta fornecidas pelos usuários**. Quando ativado, o sistema aplica as credenciais da conta individualmente para cada usuário. Quando desativado, você insere as informações de identificação da conta na política.

## Campos da conta do Google

- **Nome visível:** o nome exibido ao usuário para a conta.
- **Endereço de e-mail do Google:** o endereço de e-mail do usuário.
- **Nome completo:** o nome completo do usuário.

## Campos da conta de e-mail

As contas de e-mail incluem campos de identificação, além da configuração dos servidores de entrada e saída. É necessário informar os nomes de host.

- **Nome visível:** o nome exibido para o usuário para a conta de e-mail.
- **Endereço de e-mail:** o endereço de e-mail do usuário.
- **Nome completo:** o nome completo do usuário.

## Servidor de entrada

- **Tipo de servidor:** protocolo de e-mail (por exemplo, IMAP ou POP).
- **Método de Autenticação:** método de autenticação para o servidor.
- **Prefixo do caminho IMAP:** exibido apenas quando o tipo de servidor é IMAP.
- **Nome do servidor:** obrigatório.
- **Porta:** porta do servidor (1-65535).

## Servidor de saída

- **Método de autenticação**
- **Nome do servidor:** obrigatório.
- **Porta:** porta do servidor (1-65535).

## Opções do S/MIME

Para contas de e-mail, você também pode configurar o comportamento de criptografia e assinatura S/MIME.

### Criptografia

- **Criptografia S/MIME**
- **Identidade, com possibilidade de personalização pelo usuário**
- **Ativação do seletor por mensagem**
- **Substituível pelo usuário**

### Assinando

- **Assinatura S/MIME**
- **Identidade, com possibilidade de personalização pelo usuário**
- **Substituível pelo usuário**

As opções de conta e restrições incluem dicas de ferramenta no painel que documentam os pré-requisitos e as versões do sistema operacional suportadas.

---

Revision #26

Created 2026-01-15 15:45:11 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:52:41 UTC by Admin