

# Tokens de inscrição

A Cerberus Enterprise utiliza tokens de inscrição para iniciar o processo de inscrição (provisionamento) de dispositivos Android. O token selecionado define a política inicial aplicada aos dispositivos inscritos e influencia quais modos de provisionamento são permitidos.

A guia de tokens de inscrição do Android está disponível apenas após a conclusão da [Configuração do Android Management](#).

## Onde encontrar os tokens de inscrição

No painel, abra **Tokens de inscrição**. Dependendo da configuração da sua conta, a página pode exibir várias guias (Tokens Android, Inscrição via login do Google, Inscrição manual da Apple e Inscrição Automatizada de Dispositivos da Apple).

Se a sua empresa Android for baseada em um domínio gerenciado pelo Google (Google Workspace), o painel também pode exibir uma guia de **Autenticação via Inscrição do Google**. Para detalhes sobre como ativá-la e utilizá-la, consulte [Autenticação via Inscrição do Google](#).

## Lista de tokens de inscrição (Android)

A guia de tokens Android mostra uma tabela com todos os tokens. Ao clicar em uma linha, a página de detalhes do token será aberta.

### Colunas

- **ID**: identificador interno do token.
- **Status**: **Disponível**, **Usado** (token de uso único já utilizado) ou **Expirado**.
- **Expiração**: data/hora de expiração ou **Nunca**.
- **Política**: a política atribuída ao token (a dica de ferramenta da interface também mostra o ID da política).
- **Uso pessoal**: Permitido / Não permitido / Dispositivo dedicado.
- **Usos permitidos**: Múltiplos ou apenas uma vez.
- **Usuário**: usuário opcional pré-atribuído aos dispositivos inscritos com o token.

## Ações

- Cada linha possui uma ação de exclusão (**Excluir token de inscrição**). A exclusão é desativada quando a licença estiver expirada.
- A tabela suporta seleção de várias linhas: você pode ativar o modo de seleção, selecionar vários tokens e excluí-los com **Excluir tokens selecionados**.
- Use a ação de atualizar para recarregar a lista. A tabela é paginada (10/25/50 itens por página).

# Criar um novo token de inscrição

Na guia de tokens Android, clique em **Novo token de inscrição** para abrir a página de criação de token. Se a sua licença estiver expirada, o botão de criação estará desativado.

## Opções do token

### 1. Política

**Obrigatório.** A política aplicada automaticamente a todos os dispositivos inscritos usando este token. Selecione uma de suas [políticas Android](#). Se você ainda não tiver nenhuma política, crie uma primeiro.

### 2. Usuário

Opcional. Se definido, os novos dispositivos inscritos serão associados automaticamente a este usuário.

### 3. Uso pessoal

Controla se o uso pessoal é permitido em um dispositivo provisionado com este token de inscrição:

- **Permitido:** adequado para dispositivos de propriedade pessoal (perfil de trabalho) e dispositivos de propriedade da empresa para uso pessoal e de trabalho.
- **Não permitido:** adequado para dispositivos de propriedade da empresa para uso exclusivo de trabalho (totalmente gerenciados).
- **Dispositivo dedicado:** adequado para dispositivos de quiosque/dedicados (o dispositivo não está associado a um único usuário).

## 4. Usos permitidos

Selecione se o token pode ser usado várias vezes (**Múltiplos**) ou apenas uma vez (**Apenas uma vez**).

## 5. Expiração

Selecione a unidade de expiração (**Minutos, Horas, Dias** ou **Nunca**). Quando não estiver definido como Nunca, insira o valor de expiração. O intervalo permitido depende da unidade selecionada e pode chegar a até 10.000 dias.

# Opções de provisionamento (apenas código QR)

Essas opções adicionais são incorporadas ao código QR e são aplicadas durante o provisionamento de dispositivos totalmente gerenciados inscritos por meio da leitura do código QR. Elas não se aplicam a perfis de trabalho ou dispositivos inscritos usando a URL de inscrição ou o token.

## Configuração de Wi-Fi

Use isso para permitir que um dispositivo se conecte automaticamente ao Wi-Fi durante o provisionamento, para que possa baixar e inicializar o aplicativo de gerenciamento. Os campos disponíveis incluem **SSID**, **SSID oculto**, **Segurança** e (quando necessário) **Senha de rede**.

Você também pode configurar um proxy HTTP (**Proxy**) e, dependendo do modo, definir **Host/Porta**, **URI PAC** e **Host de bypass do proxy**.

## Outras opções

As opções adicionais incluem **Localidade**, **Fuso horário** e **Pular criptografia**.

# Detalhes do token de inscrição

Ao abrir um token, a página de detalhes mostra as informações de configuração e uso do token:

- **Status, Expiração, Uso, Uso pessoal e Usos permitidos.**
- **Token:** o valor bruto do token de inscrição (copiável).
- **URL de inscrição:** uma URL de inscrição do Google Android Enterprise (copiável e enviável por e-mail).
- **Código QR:** exibido no lado direito da página, usado para inscrever dispositivos totalmente gerenciados.

Para procedimentos de provisionamento passo a passo, siga os guias de inscrição do Android: [Dispositivos de propriedade pessoal](#), [Dispositivos de propriedade da empresa para uso pessoal e de trabalho](#), [Dispositivos de propriedade da empresa para uso exclusivo de trabalho](#), e [Zero-touch](#).

---

Revision #55

Created 2025-12-17 09:34:47 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:57:14 UTC by Admin