

Token di registrazione

Cerberus Enterprise utilizza i token di registrazione per avviare il processo di registrazione (configurazione) dei dispositivi Android. Il token che scegli definisce la policy iniziale applicata ai dispositivi registrati e influenza le modalità di configurazione consentite.

La scheda dei token di registrazione Android è disponibile solo dopo aver completato [la configurazione di Android Management](#).

Dove trovare i token di iscrizione

Nella dashboard, apri **Token di iscrizione**. A seconda della configurazione del tuo account, la pagina potrebbe mostrare diverse schede (token Android, iscrizione con Google, iscrizione manuale di Apple e iscrizione automatica dei dispositivi Apple).

Se la tua azienda Android è gestita tramite un dominio Google (Google Workspace), la dashboard può anche mostrare una scheda "**Autenticazione tramite iscrizione Google**". Per maggiori dettagli su come abilitare e utilizzare questa funzionalità, consulta [Autenticazione tramite iscrizione Google](#).

Elenco dei token di registrazione (Android)

La scheda "Token Android" mostra una tabella con tutti i token. Cliccando su una riga, si apre la pagina con i dettagli del token.

Colonne

- **ID**: identificativo interno del token.
- **Stato**: **Disponibile**, **Utilizzato** (token monouso già utilizzato) o **Scaduto**.
- **Scadenza**: data e ora di scadenza, oppure **Mai**.
- **Policy**: la policy assegnata al token (il tooltip nell'interfaccia utente mostra anche l'ID della policy).
- **Utilizzo personale**: consentito / non consentito / dispositivo dedicato.

- **Utilizzi consentiti:** Utilizzo multiplo o una sola volta.
- **Utente:** utente opzionale predefinito per i dispositivi registrati tramite token.

Azioni

- Ogni riga dispone di un'azione di eliminazione (**Elimina token di registrazione**). L'eliminazione è disabilitata quando la licenza è scaduta.
- La tabella supporta la selezione di più righe: è possibile attivare la modalità di selezione, selezionare più token ed eliminarli con **Elimina i token selezionati**.
- Utilizza l'azione "aggiorna" per ricaricare l'elenco. La tabella è paginata (10/25/50 elementi per pagina).

Crea un nuovo token di registrazione

Nella scheda "Token Android", fai clic su **Nuovo token di registrazione** per aprire la pagina di creazione del token. Se la tua licenza è scaduta, il pulsante di creazione è disabilitato.

Opzioni per i token

1. Policy

Obbligatorio. La policy viene applicata automaticamente a tutti i dispositivi registrati utilizzando questo token. Seleziona una delle tue [policy Android](#). Se non hai ancora una policy, creane una prima.

2. Utente

Facoltativo. Se impostato, i dispositivi appena registrati vengono automaticamente associati a questo utente.

3. Utilizzo personale

Controlla se l'utilizzo personale è consentito su un dispositivo configurato con questo token di iscrizione:

- **Consentito:** adatto per dispositivi di proprietà personale (con profilo di lavoro) e dispositivi aziendali utilizzati sia per lavoro che per uso personale.
- **Non consentito:** adatto per dispositivi di proprietà aziendale da utilizzare esclusivamente per lavoro (gestione completa).
- **Dispositivo dedicato:** adatto per dispositivi kiosk o dedicati (il dispositivo non è associato a un singolo utente).

4. Utilizzi consentiti

Seleziona se il token può essere utilizzato più volte (**Più volte**) o solo una volta (**Una sola volta**).

5. Scadenza

Seleziona l'unità di tempo per la scadenza (**Minuti, Ore, Giorni**, oppure **Mai**). Se non impostato su "Mai", inserisci il valore di scadenza. L'intervallo consentito dipende dall'unità selezionata e può arrivare fino a 10.000 giorni.

Opzioni di provisioning (solo codice QR)

Queste opzioni aggiuntive sono incorporate nel codice QR e vengono applicate durante il provisioning dei dispositivi completamente gestiti registrati tramite la scansione del codice QR. Non si applicano ai profili di lavoro o ai dispositivi registrati tramite l'URL o il token di registrazione.

Configurazione Wi-Fi

Utilizza questa opzione per consentire a un dispositivo di connettersi automaticamente a Wi-Fi durante la configurazione, in modo che possa scaricare e inizializzare l'app di gestione. I campi disponibili includono **SSID**, **SSID nascosto**, **Sicurezza** e, se necessario, **Frase di sicurezza**.

È possibile configurare anche un proxy HTTP (**Proxy**) e, a seconda della modalità, impostare **Host/Port**, **PAC URI** e **host di bypass del proxy**.

Altre opzioni

Altre opzioni includono **Lingua**, **Fuso orario** e **Salta la crittografia**.

Dettagli del token di registrazione

Quando apri un token, la pagina dei dettagli mostra la configurazione e le informazioni sull'utilizzo del token:

- **Stato**, **Scadenza**, **Utilizzo**, **Utilizzo personale**, e **Utilizzi consentiti**.
- **Token**: il valore del token di registrazione (copiabile).
- **URL di registrazione**: un URL di registrazione di Google Android Enterprise (copiabile e inviabile tramite email).
- **Codice QR**: visualizzato sul lato destro della pagina, utilizzato per registrare i dispositivi gestiti.

Per le procedure di configurazione dettagliate, consultare le guide di registrazione per Android: [Dispositivi di proprietà privata](#), [Dispositivi aziendali per lavoro e uso personale](#), [Dispositivi aziendali per uso lavorativo](#), e [Registrazione automatica](#).

Revision #40

Created 2025-12-17 09:49:37 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:47:34 UTC by Admin