

Gestion des certificats

Le tableau de bord comprend une section **Certificats** pour importer, afficher et supprimer les certificats. Cliquer sur une ligne de certificat ouvre l'éditeur de certificat.

Liste des certificats

Les certificats sont affichés dans un tableau triable et paginé. La liste comprend les certificats clients et les autorités de certification (CA).

Filtres

En haut de la page, vous pouvez activer les filtres à l'aide de la liste de puces. Certains filtres sont mutuellement exclusifs.

- **Tous** : afficher tous les certificats.
- **Client** : afficher uniquement les certificats client.
- **Autorité de certification (CA)**: afficher uniquement les certificats d'autorité de certification.
- **Rechercher** : affiche un champ de texte (étiquette **Nom ou nom de fichier**) pour effectuer une recherche par nom de certificat ou nom de fichier importé.
- **Sans utilisateur**: affiche les certificats clients qui ne sont associés à aucun utilisateur.

Colonnes du tableau

- **Nom**
- **Type**
- **Expiration**
- **Utilisateur** (affiché pour les certificats clients)
- **Nom du fichier importé**
- **Date d'importation**

Actions

- **Ouvrir le certificat** : cliquez sur une ligne pour ouvrir l'éditeur de certificat.
- **Supprimer le certificat** : cette option est disponible uniquement lorsque le certificat n'est pas associé à des utilisateurs/des stratégies et n'est pas utilisé par des appareils. Cette action peut également être désactivée lorsque la licence est expirée.

- **Sélection multiple** : vous pouvez activer la sélection multiple pour supprimer plusieurs certificats en une seule fois. Seuls les certificats pouvant être supprimés peuvent être sélectionnés.
- **Actualiser** : rechargez la liste des certificats.

Importer les certificats

Pour importer des certificats, cliquez sur **Importer le certificat** et sélectionnez un ou plusieurs fichiers. Les formats pris en charge sont indiqués dans l'info-bulle du bouton d'importation.

Clients

Format pris en charge : PKCS#12 encodé en Base64 (.p12 / .pfx).

Les certificats client identifient un utilisateur ou un appareil sur le réseau de l'entreprise. Les certificats client peuvent être associés à un utilisateur spécifique.

Chaque certificat client peut être associé, de manière facultative, à un utilisateur spécifique : cela permet de déployer la même configuration Wi-Fi EAP sur de nombreux appareils. Vous pouvez le faire dans la section [configuration réseau](#), en utilisant l'option **identifiants EAP des utilisateurs**.

Vous pouvez également affecter un certificat à un utilisateur depuis la page **Utilisateurs**.

Autorités de certification (CA)

Formats pris en charge : X.509 encodé en Base64 (.crt / .pem / .cer / .der).

Les certificats CA identifient une autorité de certification et indiquent à l'appareil que tous les certificats émis par cette autorité doivent être considérés comme faisant confiance. Le tableau de bord vérifie qu'un certificat X.509 importé est bien un certificat CA.

Éditeur de certificats

Lorsque vous ouvrez un certificat, l'éditeur affiche ses champs principaux ainsi qu'un panneau d'informations sur le certificat en lecture seule **Informations du certificat**.

Champs principaux

- **Nom** (obligatoire)

- **Identifiant** (lecture seule)
- **Type** (en lecture seule)
- **Expiration** (en lecture seule)
- **Date d'importation** (en lecture seule)
- **Nom de fichier importé** (en lecture seule)

Association utilisateur (certificats clients)

Pour les certificats **client**, l'éditeur affiche un champ **Utilisateur**. Si un utilisateur est attribué, un menu vous permet de **Ouvrir l'utilisateur**, **Modifier l'utilisateur**, ou **Dissocier l'utilisateur**.

Supprimer le certificat

L'action de suppression est désactivée si le certificat est actuellement associé à un utilisateur ou utilisé dans des stratégies. Elle peut également être désactivée si la licence est expirée.

Revision #35

Created 2025-12-17 09:33:33 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:50:10 UTC by Admin