Mises à jour logicielles

La section **Mises à jour logicielles** de l'éditeur de stratégie Apple permet de maintenir les appareils à jour : elle peut exiger une version spécifique du système d'exploitation avant une date limite et contrôler la façon dont les appareils téléchargent et installent les mises à jour.

Mises à jour requises du système

Cliquez sur **Ajouter une mise à jour requise** pour exiger une version du système. L'appareil télécharge la mise à jour, informe l'utilisateur de la date limite et l'installe à cette date si l'utilisateur ne l'a pas déjà fait. Les appareils qui exécutent déjà cette version ou une version ultérieure l'ignorent. Nécessite iOS et iPadOS 17 ou macOS 14.

- **S'applique à** (requis) : iPhone et iPad, ou Mac. Chaque système a ses propres numéros de version, ajoutez donc une mise à jour requise pour chacun.
- **Version du système** : la version à installer, par exemple 18.5 ou 15.4.1.
- **Build** (facultatif) : une version de compilation spécifique, par exemple une bêta ou une amélioration de sécurité en arrière-plan.
- **Installer avant** : la date limite, dans l'heure locale de chaque appareil. Une date passée incite les appareils à installer la mise à jour dès que possible.
- **URL des détails** (facultatif) : une page web sur la mise à jour, affichée à l'utilisateur.

> L'appareil signale la progression de la mise à jour (téléchargement, installation, échecs) dans le panneau **État de l'appareil** de la page de l'appareil.

Paramètres des mises à jour logicielles

Activez **Paramètres des mises à jour logicielles pour iPhone et iPad** ou **Paramètres des mises à jour logicielles pour Mac** pour contrôler les mises à jour sur ces appareils. Lorsqu'une option est désactivée, les appareils conservent leurs propres paramètres. Nécessite iOS et iPadOS 18 ou macOS 15 : les appareils plus anciens ignorent ces paramètres.

- **Différer les mises à jour** : les nouvelles mises à jour ne sont présentées à l'utilisateur qu'après le nombre de jours indiqué (1 à 90). Sur un Mac, vous pouvez définir des périodes différentes pour les mises à jour majeures, les mises à jour mineures et les autres mises à jour du système.
- **Mises à jour présentées à l'utilisateur** (iPhone et iPad) : lorsque plusieurs mises à jour sont disponibles, affichez-les toutes, uniquement la plus ancienne mise à jour mineure ou uniquement la plus récente.
- **Les utilisateurs standard peuvent installer les mises à jour** (Mac) : les utilisateurs sans droits d'administrateur peuvent installer les mises à jour macOS.
- **Notifier l'utilisateur des mises à jour requises** : afficher les notifications concernant les mises à jour requises et leur date limite.
- **Téléchargement automatique**, **Installation automatique** et **Mises à jour de sécurité automatiques** : laissez l'utilisateur décider (valeur par défaut d'Apple), ou maintenez-les toujours activés ou toujours désactivés.
- **Améliorations de sécurité en arrière-plan** : proposez à l'utilisateur les correctifs de sécurité rapides d'Apple et choisissez si l'utilisateur peut les supprimer.
- **Programmes bêta** : laissez l'utilisateur rejoindre les programmes bêta d'Apple, ou retirez l'appareil de ces programmes et bloquez-les (sur iPhone et iPad, appareils supervisés uniquement).

Installer une mise à jour depuis la page de l'appareil

Le panneau **État de l'appareil** d'un appareil répertorie les mises à jour disponibles. Utilisez **Rechercher les mises à jour** pour demander la liste à l'appareil et **Installer** pour en installer une immédiatement ou pour la télécharger et laisser l'utilisateur l'installer. Cela fonctionne sur les iPhone et iPad supervisés et sur les Mac. Apple supprime ces commandes dans iOS, iPadOS et macOS 27 : sur ces versions, utilisez les mises à jour requises de la stratégie.

Revision #6
Created 2026-11-10 15:15:25 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:23 UTC by Admin