

??????????

?????????? - Apple

- [Обзор настроек для устройств Apple](#)
- [Автоматическая регистрация устройств Apple \(профиль регистрации\)](#)
- [Автоматическая регистрация устройств Apple \(Apple Automated Device Enrollment, ADE\)](#)

????? ?????????? ???

????????????? Apple

Cerberus Enterprise поддерживает регистрацию и управление устройствами Apple. Для настройки Apple требуется сертификат APNs, и это можно выполнить с помощью различных методов регистрации.

????????????????? ??????????: ??????????????

????????????????? ?????????????????? Apple

(APNs)

Перед регистрацией любого устройства Apple, выполните [Настройка управления устройствами Apple \(APNs\)](https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/rukovodstvo-polzovatelia/page/nastroika-upravleniia-apple-apns) [href="https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/rukovodstvo-polzovatelia/page/nastroika-upravleniia-apple-apns">" />](https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/rukovodstvo-polzovatelia/page/nastroika-upravleniia-apple-apns) **Настройку управления устройствами Apple (APNs)**.

????????????? ?????????? ??????????????????


????????? ?????????????????? (????????? ??????????????????)

Этот метод предоставляет URL-адрес для регистрации и файл конфигурационного профиля (mobileconfig), который вы устанавливаете на устройство. Ознакомьтесь с разделом [Ручная регистрация Apple](#).

????????????????????? ?????????????????? ??????????????

(ADE)

Этот метод интегрируется с Apple Business Manager для автоматической регистрации устройств, принадлежащих компании. Ознакомьтесь с [Apple Automated Device Enrollment \(ADE\)](#).



Вы можете использовать ручную регистрацию и автоматическую регистрацию устройств (ADE) одновременно, в зависимости от вашего парка устройств и процесса приобретения.

????????????????? ??????????????? ????????????? Apple (????????? ?????????????????)

Cerberus Enterprise поддерживает ручную регистрацию устройств Apple с использованием URL-адреса регистрации и файла профиля регистрации.

Ручная регистрация доступна при условии, что настроено управление устройствами Apple (APNs). Если вы еще не завершили настройку APNs, ознакомьтесь с [Настройкой управления устройствами Apple \(APNs\)](#).


????????? URL-????? ??? ????????????????? ? ??????????

- Откройте раздел "**Регистрация**" на панели управления и выберите вкладку "**Ручная регистрация для устройств Apple (Профиль регистрации)**".
- Скопируйте **URL регистрации** или используйте действие "отправить по электронной почте".
- Загрузите **профиль регистрации** (файл mobileconfig).

??? ?????????????????????????? iPhone ??? iPad

iOS/iPadOS 15.0 или более поздняя версия

1. Отправьте файл профиля регистрации (*enroll.mobileconfig*) на устройство или откройте URL-адрес регистрации в браузере Safari на устройстве.
2. На устройстве откройте *Настройки* → *Загруженный профиль* → *Установить*, затем следуйте инструкциям.
3. После регистрации вы можете проверить статус в *Настройки* → *Общие* → *VPN и управление устройством* (или *Профили и управление устройством*).



Устанавливайте только те профили регистрации, которые вы получили на панели управления Cerberus Enterprise.

????????????????? ?????????????????? ????????????? Apple (Apple Automated Device Enrollment, ADE)

Автоматическая регистрация устройств (ADE) интегрируется с Apple Business Manager (ABM) для автоматической регистрации корпоративных устройств при их первом включении (или после сброса до заводских настроек).

ADE требует предварительной настройки Apple Management (APNs). При необходимости, ознакомьтесь с [настройкой Apple Management \(APNs\)](#).

??? ??????????????????
????????????????????? ??????????????????

1. Добавьте устройства в свою учетную запись Apple Business Manager.
2. После добавления новых устройств в вашу учетную запись ABM, синхронизируйте их в Cerberus Enterprise в разделе **Устройства**, используя действие **Синхронизировать из ABM**.
3. Создайте профиль ADE в панели управления, перейдя в раздел **Регистрация** → **Автоматическая регистрация устройств Apple (ADE)** → **Новый профиль ADE**.
4. Назначьте профиль ADE устройству со страницы сведений об устройстве, используя поле **профиля ADE**.

????????????? ?????????? ADE (??????)

Профиль ADE определяет, как устройство регистрируется и как работает мастер настройки. В Cerberus Enterprise профиль ADE включает в себя имя, необязательную начальную политику и некоторые параметры регистрации.

??? ??????????

Удобное для чтения имя для профиля (например, *Профиль ADE по умолчанию*).

?????????

Изначально политика применялась к зарегистрированным устройствам. Вы можете назначить политику при создании нового профиля управления мобильными устройствами (ADE).

????????? ????????????????

- **Удаление MDM:** определяет, можно ли удалить профиль MDM с устройства.
- **Разрешить сопряжение:** определяет, разрешено ли сопряжение (функция устарела в iOS 13).
- **Автоматическое прохождение этапов настройки:** автоматически переходит к следующим экранам мастера настройки.
- **Ожидание настройки устройства:** блокирует работу мастера настройки до тех пор, пока сервер не отметит устройство как настроенное.
- **Обязательно:** предотвращает пропуск применения профиля во время настройки.
- **Режим многопользовательской работы (совместное использование iPad):** настраивает устройство для режима совместного использования iPad.
- **Режим контролируемого использования:** запрашивает режим контролируемого использования для устройства.

После того, как устройству назначен профиль ADE, оно готово к автоматической регистрации.