

???????? - Apple

- [Политики Apple](#)
- [Политика Apple: парольный код](#)
- [Политика Apple: Ограничения](#)
- [Политика Apple: приложения и профили](#)

???????? Apple

Политики Apple определяют настройки управления, которые Cerberus Enterprise применяет к устройствам Apple с помощью MDM. Эти настройки настраиваются в панели управления с помощью редактора политик Apple.

?????? ???? ????????

Для управления устройствами Apple требуется настройка Apple Management (APNs). При необходимости, ознакомьтесь со страницей [Настройка Apple Management \(APNs\)](#).

????????? ?????????? ?????????? Apple

На панели управления откройте **Раздел политик** и нажмите **Создать новую политику Apple**. Чтобы изменить существующую политику Apple, нажмите на соответствующую строку в таблице политик.

?????? ??????????????

Редактор политик для устройств Apple организован в виде набора разделов, которые можно разворачивать. В верхней части страницы вы всегда можете редактировать:

- **Имя** (обязательно)
- **Идентификатор** (только для чтения)
- **Описание** (необязательно)

????????? ????????????

В разделах ниже представлены элементы, которые в настоящее время доступны в редакторе политик Apple

- **Управление приложениями:** настройте ограничения, связанные с приложениями, и управляйте установленными приложениями.
- **Настройки пароля:** настройте требования к паролю и связанные правила.
- **Безопасность:** управляйте функциями, такими как автоматическая разблокировка и разблокировка с помощью биометрии.

- **iCloud:** разрешите или запретите использование определенных служб iCloud (резервное копирование, синхронизация хранилища ключей, частная сеть и т.д.).
- **Мультимедиа:** разрешить или запретить использование камеры и связанных функций.
- **Сотовая связь:** управление настройками, связанными с сотовой связью (настройки использования мобильных данных, eSIM, изменение тарифных планов).
- **Сеть:** управление настройками AirDrop, AirPrint, AirPlay и другими параметрами подключения.
- **Учетные записи:** ограничьте изменение учетных записей и (опционально) настройте учетные записи Google и электронной почты.

Во многих разделах редактора политик для устройств Apple есть подсказки, в которых описаны требования и поддерживаемые версии операционной системы.

?????????, ????????? ? ??????????
????????????

Используйте **Сохранить политику**, чтобы применить внесенные изменения. Кнопка неактивна, если нет ожидаемых изменений или если срок действия лицензии истек.

При редактировании существующей политики страница также отображает действие **Удалить политику**. Редактор может отображать список **Подключенных устройств** внизу, чтобы вы могли видеть, сколько устройств в настоящее время используют эту политику.

???????????? ????????????

- **PIN-код:** настройте требования к PIN-коду и связанные параметры безопасности.
- **Ограничения:** укажите разрешенные функции и ограничения на уровне операционной системы.
- **Приложения и профили:** настройте установленные приложения и профили конфигурации.

???????? Apple: ?????????? ???

В разделе **Настройки пароля** задаются требования к паролю устройства и соответствующие правила безопасности (например, минимальная длина и сложность).

????????

В редакторе политик для устройств Apple параметры пароля настраиваются с помощью комбинации переключателей и числовых полей. Многие поля содержат подсказки, указывающие на поддерживаемые версии операционной системы и требования к управлению устройством.

???????????????? ???? ????????????? ????????

- **Изменить при следующем входе:** принудительно запросить смену пароля при следующем входе пользователя.
- **Требовать буквенно-цифровой код:** требовать наличие хотя бы одной буквы и одной цифры.
- **Требование сложного пароля:** требуется сложный пароль (без повторяющихся или последовательных символов и с использованием хотя бы одного символа, отличного от букв и цифр).
- **Требование PIN-кода:** требуется PIN-код без дополнительных требований к его длине или сложности. Обратите внимание: установка других параметров PIN-кода автоматически требует его использования.

???? ???? ?????? ??????

- **Количество попыток сбросится через:** минуты, до сброса счетчика неудачных попыток (требуется MaximumFailedAttempts).
- **Максимальное количество неудачных попыток:** количество попыток, после которых устройство будет очищено или заблокировано (диапазон: 2-11).
- **Максимальный период отсрочки в минутах:** время, в течение которого устройство может быть разблокировано без ввода пароля (0 - отсрочка не включена).
- **Максимальное время бездействия в минутах:** время бездействия до блокировки устройства (диапазон: 0-15).

- **Максимальный срок действия пароля в днях:** максимальный срок действия пароля, после которого требуется его сменить (диапазон: 0–730).
- **Минимальное количество специальных символов:** минимальное количество специальных символов (диапазон: 0–4).
- **Минимальная Длина:** минимальная длина пароля (диапазон: 0–16).
- **Лимит Повторного Использования Пароля:** количество хранимых паролей для предотвращения повторного использования старых паролей (диапазон: 1–50).

???????? Apple: ??????????????

В разделах "Ограничения" настраиваются функции операционной системы, которые разрешены на управляемых устройствах Apple. В редакторе политик Apple эти параметры отображаются в виде сгруппированных панелей с несколькими переключателями.

Многие ограничения поддерживаются только в определенных версиях операционной системы и могут требовать использования управляемых устройств. Используйте всплывающие подсказки на панели управления для получения точной информации о требованиях.

????????????????

- Разрешить автоматическую разблокировку
- Разрешить разблокировку с помощью отпечатка пальца
- Разрешить изменение настроек разблокировки по отпечатку пальца

iCloud

- Разрешить доступ к адресной книге iCloud
- Разрешить резервное копирование в iCloud
- Разрешить сохранение закладок в iCloud
- Разрешить использование календаря iCloud
- Разрешить доступ iCloud к рабочему столу и документам
- Разрешить синхронизацию документов iCloud
- Разрешить синхронизацию с iCloud Freeform
- Разрешить синхронизацию с iCloud Keychain
- Разрешить использование iCloud Mail
- Разрешить использование iCloud Notes
- Разрешить доступ к iCloud Фото
- Разрешить использование iCloud Private Relay
- Разрешить использование напоминаний iCloud

????????????????

- Разрешить доступ к камере

- Разрешить изменение параметров общего доступа к файлам
- Разрешить доступ к файлам с USB-накопителя

???????? ?????

- Разрешить изменение настроек мобильной сети для приложения
- Разрешить изменение настроек мобильной сети
- Разрешить изменение настроек eSIM
- Разрешить исходящие передачи данных eSIM

????

- Разрешить AirDrop
- Разрешить входящие запросы AirPlay
- Разрешить AirPrint
- Разрешить сохранение учетных данных AirPrint
- Разрешить обнаружение iBeacon AirPrint
- Разрешить изменение настроек Bluetooth
- Разрешить изменение настроек обмена данными по Bluetooth
- Разрешить доступ к сетевому диску для файлов
- Разрешить изменение настроек общего доступа к Интернету

???????? ???? (?????????????)

В разделе «Учетные записи» находятся как настройки ограничений, так и (опционально) настройки самих учетных записей. Переключатель «Ограничение» определяет, может ли пользователь изменять системные учетные записи.

- Разрешить изменение учетных записей

???????? Apple: ????????????? ? ?????????

В этом разделе описано, как настроить управляемые приложения и параметры учетных записей для устройств Apple.

????????????????????????????

В разделе **Управление приложениями** содержатся общие настройки, касающиеся приложений, а также список управляемых приложений.

????? ?????????????????????????

- **Разрешить работу приложений-клипов**
- **Разрешить установку приложений**
- **Разрешить удаление приложений**
- **Разрешить автоматическую загрузку приложений**
- **Разрешить скрытие приложений**
- **Разрешить блокировку приложений**
- **Разрешить внутриигровые покупки**

????????????????????????????

Используйте **Добавить приложение**, чтобы добавить приложение в политику. Каждое управляемое приложение отображается в виде карточки. Вы можете развернуть карточку, чтобы изменить ее настройки, и удалить приложение, используя действие "удалить".

- **Идентификатор приложения в App Store:** идентификатор управляемого приложения в App Store.
- **Идентификатор приложения (Bundle ID):** идентификатор пакета приложения.
- **Поведение при установке:** определяет, должно ли приложение оставаться установленным или может быть установлено/удалено пользователем.
- **Назначение:** тип назначения лицензии.
- **Лицензия VPP:** тип лицензии VPP, используемый для установки через App Store.

????????????????????

В разделе **Учетные записи** можно настроить учетные записи, которые применяются к управляемым устройствам. Здесь также есть переключатель для ограничения изменения учетных записей.

??????????

- **Разрешить изменение учетных записей:** при отключении пользователи не могут изменять учетные записи, такие как учетные записи Apple и интернет-учетные записи.

????????? ?????????? ??????????

Используйте **Добавить аккаунт Google** или **Добавить почтовый аккаунт**, чтобы добавить данные учетных записей в политику. Каждый аккаунт отображается в виде карточки с его настройками.

????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????

Обе карточки учетных записей, Google и Mail, предоставляют переключатель **Данные учетных записей пользователей**. При включении этой функции система применяет учетные данные для каждого пользователя индивидуально. При отключении учетные данные указываются в политике.

????? ?????????? ?????????? Google

- **Отображаемое имя:** имя, которое отображается пользователю для этой учетной записи.
- **Адрес электронной почты Google:** адрес электронной почты пользователя.
- **Полное имя:** полное имя пользователя.

????? ?????????? ?????????? ?????????????????????? ??????????

Учетные записи электронной почты включают поля для указания личной информации, а также настройки серверов для входящей и исходящей почты. Требуются имена хостов.

- **Видимое имя:** имя, которое отображается пользователю для учетной записи электронной почты.
- **Адрес электронной почты:** адрес электронной почты пользователя.
- **Полное имя:** полное имя пользователя.

????????? ??????????

- **Тип сервера:** протокол почты (например, IMAP или POP).

- **Метод аутентификации:** метод аутентификации для сервера.
- **Префикс пути IMAP:** отображается только при выборе типа сервера IMAP.
- **Имя хоста:** обязательно для указания.
- **Порт:** номер порта сервера (от 1 до 65535).

????????? ??????

- **Метод аутентификации**
- **Имя хоста:** обязательно для указания.
- **Порт:** номер порта сервера (от 1 до 65535).

????????? S/MIME

Для учетных записей электронной почты вы также можете настроить параметры шифрования и подписи S/MIME.

???????????

- **Шифрование S/MIME**
- **Идентификация пользователя с возможностью переопределения**
- **Включен переключатель для каждого сообщения**
- **Может быть изменен пользователем**

?????????

- **Подпись S/MIME**
- **Идентификация пользователя с возможностью переопределения**
- **Может быть изменен пользователем**

Параметры учетной записи и ограничения включают подсказки в панели управления, которые содержат информацию о необходимых условиях и поддерживаемых версиях операционной системы.