Обновления ПО

Раздел **Обновления ПО** редактора политик Apple поддерживает устройства в актуальном состоянии: он позволяет требовать определённую версию ОС к определённому сроку и управлять загрузкой и установкой обновлений на устройствах.

Обязательные обновления ОС

Нажмите **Добавить обязательное обновление**, чтобы задать обязательную версию ОС. Устройство загружает обновление, сообщает пользователю о сроке и устанавливает его к сроку, если пользователь не сделал этого раньше. Устройства, на которых уже установлена эта или более новая версия, игнорируют его. Требуется iOS и iPadOS 17 или macOS 14.

- **Применяется к** (обязательно): iPhone и iPad или Mac. У каждой ОС свои номера версий, поэтому добавьте отдельное обязательное обновление для каждой.
- **Версия ОС**: версия для установки, например 18.5 или 15.4.1.
- **Сборка** (необязательно): конкретная сборка, например бета-версия или улучшение безопасности в фоновом режиме.
- **Установить до**: крайний срок по местному времени каждого устройства. Если дата в прошлом, устройства установят обновление как можно скорее.
- **URL с подробностями** (необязательно): веб-страница об обновлении, отображаемая пользователю.

> Устройство сообщает о ходе обновления (загрузка, установка, сбои) на панели **Состояние устройства** страницы устройства.

Настройки обновления ПО

Включите **Настройки обновления ПО для iPhone и iPad** или **Настройки обновления ПО для Mac**, чтобы управлять обновлениями на этих устройствах. Если переключатель выключен, устройства сохраняют собственные настройки. Требуется iOS и iPadOS 18 или macOS 15: более старые устройства игнорируют эти настройки.

- **Отложить обновления**: новые обновления показываются пользователю только через указанное число дней (от 1 до 90). На Mac можно задать разные периоды для основных и промежуточных обновлений, а также для других системных

обновлений.
- **Обновления, показываемые пользователю** (iPhone и iPad): если доступно несколько обновлений, показывать все, только самое старое промежуточное или только самое новое.
- **Стандартные пользователи могут устанавливать обновления** (Mac): пользователи без прав администратора могут устанавливать обновления macOS.
- **Уведомлять пользователя об обязательных обновлениях**: показывать уведомления об обязательных обновлениях и их сроке.
- **Автоматическая загрузка**, **автоматическая установка** и **автоматические обновления безопасности**: позволить пользователю решать (по умолчанию в Apple) или всегда включать либо всегда отключать.
- **Улучшения безопасности в фоновом режиме**: предлагать пользователю быстрые исправления безопасности Apple и выбирать, может ли пользователь их удалять.
- **Бета-программы**: разрешить пользователю участвовать в бета-программах Apple или исключить устройство из них и запретить их (на iPhone и iPad — только для устройств под управлением).

Установка обновления со страницы устройства

Панель **Состояние устройства** устройства содержит список доступных для него обновлений. Используйте **Проверить обновления**, чтобы запросить у устройства список, и **Установить**, чтобы установить обновление сейчас или загрузить его и позволить пользователю установить. Это работает на iPhone и iPad под управлением и на Mac. Apple удаляет эти команды в iOS, iPadOS и macOS 27: в этих версиях используйте обязательные обновления политики.

Revision #6
Created 2026-11-10 15:18:02 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:57:41 UTC by Admin