

Политика Apple:

Приложения и профили

В этом разделе описано, как настраивать управляемые приложения и полезную нагрузку учетной записи для устройств Apple.

Управление приложениями

Панель **Управление приложениями** содержит как общие ограничения, связанные с приложениями, так и список управляемых приложений.

Общие ограничения приложений

- **Разрешить использование App Clips**
- **Разрешить установку приложений**
- **Разрешить удаление приложений**
- **Разрешить автоматическую загрузку приложений**
- **Разрешить скрытие приложений**
- **Разрешить блокировку приложений**
- **Разрешить покупки внутри приложений**

Управляемые приложения

Используйте **Добавить приложение**, чтобы добавить приложение в политику. Каждое управляемое приложение отображается в виде карточки. Вы можете развернуть карточку, чтобы отредактировать ее настройки, или удалить приложение с помощью действия удаления.

- **App Store ID:** идентификатор управляемого приложения в App Store.
- **Bundle ID:** идентификатор пакета приложения.
- **Поведение при установке:** определяет, должно ли приложение оставаться установленным или пользователь может самостоятельно устанавливать/удалять его.
- **Назначение:** тип назначения лицензии.

- **Лицензия VPP:** тип лицензии VPP, используемый для установки через App Store.

Учетные записи

Панель **Учетные записи** позволяет настраивать учетные записи, которые применяются к управляемым устройствам. Она также включает переключатель ограничений для изменения учетных записей.

Ограничение

- **Разрешить изменение учетных записей:** если эта функция отключена, пользователи не смогут изменять такие учетные записи, как Apple ID и интернет-аккаунты.

Добавить учетные записи

Используйте **Добавить аккаунт Google** или **Добавить почтовый аккаунт**, чтобы добавить полезную нагрузку учетной записи в политику. Каждый аккаунт отображается в виде карточки с полями конфигурации.

Учетные данные пользователей

Как карточки аккаунтов Google, так и почтовых аккаунтов содержат переключатель **Учетные данные пользователей**. Если он включен, система применяет учетные данные на уровне каждого пользователя. Если он отключен, вы указываете данные аккаунта непосредственно в политике.

Поля аккаунта Google

- **Отображаемое имя:** имя, которое видит пользователь для этого аккаунта.
- **Адрес электронной почты Google:** адрес электронной почты пользователя.
- **Полное имя:** полное имя пользователя.

Поля почтового аккаунта

Почтовые аккаунты включают поля идентификации, а также настройки входящего и исходящего серверов. Имена хостов являются обязательными.

- **Отображаемое имя:** имя, которое видит пользователь для этого почтового аккаунта.
- **Адрес электронной почты:** адрес электронной почты пользователя.
- **Полное имя:** полное имя пользователя.

Входящий сервер

- **Тип сервера:** почтовый протокол (например, IMAP или POP).
- **Метод аутентификации:** метод аутентификации для сервера.
- **Префикс пути IMAP:** отображается только при выборе типа сервера IMAP.
- **Имя хоста:** обязательное поле.
- **Порт:** порт сервера (1-65535).

Исходящий сервер

- **Метод аутентификации**
- **Имя хоста:** обязательное поле.
- **Порт:** порт сервера (1-65535).

Параметры S/MIME

Для почтовых аккаунтов вы также можете настроить параметры шифрования и подписи S/MIME.

Шифрование

- **Шифрование S/MIME**
- **Возможность изменения личности пользователем**
- **Включить переключатель для каждого сообщения**
- **Возможность изменения пользователем**

Подпись

- **Подпись S/MIME**
- **Возможность изменения личности пользователем**
- **Возможность изменения пользователем**

Параметры учетной записи и ограничений включают всплывающие подсказки в панели управления, которые содержат информацию о предварительных требованиях и поддерживаемых версиях ОС.